Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 21 maggio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 37

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3836) P.P.P. PRODOTTI POLIPLASTICI S.R.L. MESTRE-VENEZIA	GRIGLIATO P.P.P. PER CONTROSOF-FITTI (SPES-SORE MINIMO 1,3 MM)	1 (UNO)	VE544B43PCD100001	- SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTRO-SOFFITTO - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE	METODI C e D	- CONTROSOF-FITTO - PARETE	17/1/89
3837) SOLAR SYSTEMS S.p.A. CARRARA S.GIORGIO (PD)	SERIE ALBATROS NOCCIOLA C 1	1(UNO)	PD032D10A100013	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89
3838) SOLAR SYSTEMS S.p.A. CARRARA S.GIORGIO (PD)	SERIE SINFONIA COLORATO C 1	1(UNO)	PD032D10A100014	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89
3839) SOLAR SYSTEMS S.p.A. CARRARA S.GIORGIO (PD)	SERIE AIRONE BIANCO C 1	1(UNO)	PD032D10A100015	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3840) MARECO S.p.A. BERTINORO (FO)	LUMINART PVC	1 (UNO)	FO132A10CD100005	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	20/1/89
3841) POLTRONA FRAU S.p.A. TOLENTINO (MC)	POLTRONCINA T.85 ART. BL.P.B.I	1 IM (UNO I EMME)	MC115D20D1IM00006	==============	METODO D	POLTRONA	20/1/89
3842) POLTRONA FRAU S.p.A. TOLENTINO (MC)	MOD.SOCRATE IM/E P.B.I.	1 IM (UNO I EMME)	MC115D20D1IM00007	==============	METODO D	POLTRONA	20/1/89
3843) POLTRONA FRAU S.p.A. TOLENTINO (MC)	POLTRONCINA T.85 ART. BL.V.M.	1 IM (UNO I EMME)	MC115D20D1IM00008	==============	METODO D	POLTRONA	20/1/89
3844) ADRIAPLAST S.p.A MILANO	ONDEX HR (COLORE CRISTALLO Spess.1,2 mm)	1 (UNO)	MI563A10PCD100001	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO E PARETE	METODI C e D	- PARETE - COPERTURA E CONTROSOFFITTO	20/1/89
3845) ADRIAPLAST S.p.A MILANO	ONDEX HR (COLORE TRASLUCIDO Spess.1,2 mm)	1 (UNO)	MI563A10PCD100002	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO E COPERTURA	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO E COPERTURA	20/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3846) ADRIAPLAST S.p.A MILANO	ONDEX HR (COLORE CRISTALLO Spess.0,9 mm)	1 (UNO)	MI563A10PCD100003	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO E COPERTURA	METODI C e D	- PARETE - CONTROSOFFITTO E COPERTURA	20/1/89
3847) KNAUF ITALIA S.r.l. VILLORBA (TV)	LASTRE KNAUF FIREBOARD ART.334	0 (ZERO)	TV565NNNNN000005	================	=============	PANNELLI	20/1/89
3848) METECNO S.p.A. TRIBIANO (MI) N.B. IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO	PANNELLO CUTEC SPESS.80 MM.	DEL MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO)- 2(DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	MI555B13CD0-200001	AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	20/1/89
3849) METECNO S.p.A. TRIBIANO (MI) N.B.:IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO	PANNELLO MONOWALL 1000 SPESS. 60 MM.	DEL MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO)- 2 (DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	MI555B13CD0-200002	AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	20/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3850) METECNO S.p.A. TRIBIANO (MI)	PANNELLO GLAMET G2 SPESS. 60 MM.	DEL SOLO MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO)- 2 (DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	MI555B13CD0-200003	AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	20/1/89
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO							
3851) METECNO S.p.A. TRIBIANO (MI)	PANNELLO GLAMET G4 SPESS. 30 MM.	DEL SOLO MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO) - 2 (DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	MI555B13CD0-200004	AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	20/1/89
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO							
3852) METECNO S.p.A. TRIBIANO (MI)	PANNELLO GLAMET G5 SPESS. 50 MM.	DEL SOLO MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO)- 2 (DUE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	MI555B13CD0-200005	AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	20/1/89
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO							

1 - Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 116.

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3853) NOVELTY di A. D'AVOLIO TORINO	NOVELTY	1 (UNO)	TO576B11CD100001	1) APPLICATO A SPATOLA O A SPRUZZO SU PARETI INCOMBUSTIBILI; 2) RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 800 GR. DI PRODOTTO /6 LIT. DI ACQUA. 3) QUANTITA' D'IMPIEGO: 200 GR./MQ. PER LO SPESSORE 1 MM., 1000 GR./MQ. PER LO SPESSORE 5 MM. 4) SPESSORI DI IMPIEGO: DA MM. 1 A MM. 5.	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	RIVESTIMENTO PARETI	20/1/89
3854) ZOEPPRITZ ITALIA S.a s. BOLZANO	COOK	1 (UNO)	BZ087B41CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	20/1/89
3855) ZOEPPRITZ ITALIA S.a s. BOLZANO	PIZARRO	1 (UNO)	BZ087B41CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	20/1/89
3856) ZOEPPRITZ ITALIA S.a.s. BOLZANO	AMERIGO	1 (UNO)	BZ087B41CD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	20/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3857) DI -BI S.p.A. GHIARDO DI BIBBIANO (RE)	DBX40-POLISTI- RENE ESPANSO SINTERIZZATO DENSITA' 40 Kg/mc spessore 3 cm.	1 (UNO)	RE162B13CD100006	APPOGGIATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTI- BILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE NON IN VISTA PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO	20/1/89
3858) KNOLL INTERNA- TIONAL ITALIA S.p.A. FOLIGNO (PG)	SISTEMA STEPHENS/45	2 (DUE)	PG433A10CD200002	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	20/1/89
3859) PARA'S.p.A. PONTIROLO NUOVO (BG)	TESSUTO VAMPATEX	1 (UNO)	BG137D10A100002	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89
3860) VAL MEHLER ITALIA S.r.l. SETTIMO MILANESE (MI)	VALMEX FR UNIVERSAL	2 (DUE)	MI559D10CD200001	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89
3861) TESSITURA GRIVA CASALEGNO S.p.A. ANDEZENO (TO)	SICURO 3	1 (UNO)	TO287D10A100002	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89
3862) TESSITURA GRIVA CASALEGNO S.p.A. ANDEZENO (TO)	SICURO 2	1 (UNO)	TO287D10A100003	SOSPESO SUSCETTI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	20/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3863) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH FILIALE ITALIANA VARESE	AF/ARMAFLEX (SPESS. DA 6 MM. A 32 MM.)	1 (UNO)	(VA108B13CD100006)	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	RIVESTIMENTO PARETE Prot. 14693 4190 Sott.79	21/1/89
3864) CARVER S.r.l. RODANO (MI)	DOUSSESTE 10	1 (UNO)	MI160B41CD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO POLIURETANICO A 2 COMPONENTI, RAPPORTO DI MISCELA 10: 1,5	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24/1/89
3865) CARVER S.r.l. RODANO (MI)	IROKESTE 10	1 (UNO)	MI160B41CD100007	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO POLIURETANICO A 2 COMPONENTI, RAPPORTO DI MISCELA 10: 1,5	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24/1/89
3866) CARVER S.r.l. RODANO (MI)	ROVERESTE 10	1 (UNO)	MI160B41CD100008	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO POLIURETANICO A 2 COMPONENTI, RAPPORTO DI MISCELA 10: 1,5	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24/1/89
3867) TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.p.A. -MILANO	FESCO BOARD V (SPESS.30 MM)	1 (UNO)	MI101B44CD100011	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER PAVIMENTAZIONE	30/1/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3868) LORICA S.p.A. S.MAURO TORINESE (TO)	LORITECH 11/05R Spess.0,65 mm.	1 (UNO)	TO250B42PCD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO SAXIT	METODI C e D	- SOFFITTO - RIVESTIMENTO PARETE - PAVIMENTAZIONE	30/1/89
3869) LORICA S.p.A. S.MAURO TORINESE (TO)	LORITECH 11/08R Spess. 0,85 mm.	1 (UNO)	TO250B42PCD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO SAXIT	METODI C e D	- SOFFITTO - RIVESTIMENTO PARETE - PAVIMENTAZIONE	30/1/89
3870) LORICA S.p.A. S.MAURO TORINESE (TO)	LORITECH 12/15R Spess.1,55 mm.	1 (UNO)	TO250B42PCD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO SAXIT	METODI C e D	- SOFFITTO - RIVESTIMENTO PARETE - PAVIMENTAZIONE	30/1/89
3871) LORICA S.p.A. S.MAURO TORINESE (TO)	LORITECH 12/12R Spess.1,2 mm.	1 (UNO)	TO250B42PCD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO SAXIT	METODI C e D	- SOFFITTO - RIVESTIMENTO PARETE - PAVIMENTAZIONE	30/1/89
3872) DI -BI S.p.A. GHIARDO DI BIBBIANO (RE)	DBX35-POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO AE DENSITA' 35 Kg/mc spessore 3 cm.	1 (UNO)	(RE162B44CD100004)	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE NON IN VISTA PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO	30/1/89 Prot.11250 4190 sott.199

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3873) CELENIT S.a.s. ONARA DI TOMBOLO (PD)	CELENIT	1 (UNO)	(PD472B44PCD100001)	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO - APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME RIVESTIMENTO PARETE - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER CONTROSOFFITTO, RIVESTIMENTO PARETE E PARETE	31/1/89 Prot.17360 4190 sott.567
3874) LAVORAZIONE ITALIANA SUGHERO L.I.S. S.n.c. BORGO A BUCCIANO (PT)	LISOLITE	2(DUE)	PT491B13CD200001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO X100 DITTA KERAKOLL S.p.A. DI SASSUOLO	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE NON IN VISTA	13/2/1989
3875) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	MONY 3	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E11	================	METODO D	POLTRONA	13/2/1989
3876) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	MONY 4	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E12	================	METODO D	POLTRONA	13/2/1989
3877) PAGNONI & C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	POLTRONA MOD. ODEON/3	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00011	================	METODO D	POLTRONA	13/2/1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3878) CAPI S.r.l. FUNO-CENTERGROSS (BO)	PAVAROC	1 (UNO)	BO471B43CD100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOFFITTO	13/2/1989
3879) TE.AR S.r.l. MILANO	CANONICA	1 (UNO)	MI348D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	13/2/1989
3880) TE.AR S.r.l. MILANO	COLORADO	1 (UNO)	MI348D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	13/2/1989
3881) TE.AR S.r.l. MILANO	SFILATO	1 (UNO)	MI348D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	13/2/1989
3882) EMU S.p.A. MARSCIANO (PG)	VIENNA C	1 (UNO)	PG119D30CD100002	===============	METODI C e D	SEDIA	13/2/1989
3883) EMU S.p.A. MARSCIANO (PG)	VEGAS	1 (UNO)	PG119D30CD100003	===============	METODI C e D	SEDIA	13/2/1989
3884) ITALREFLEXES S.n.c. PRESEZZO (BG)	VENEXIA	1 (UNO)	BG512B11CD100002	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	13/2/1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3885) ITALREFLEXES S.n.c. PRESEZZO (BG)	LE PERGAMENE (KARTA PERGAMENA)	1 (UNO)	BG512B11CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	13/2/1989
3886) CARPANETO & C. S.p.A. CASCINE VICA (TO)	CANALINA PORTACAVI IN PVC RIGIDO AUTOPORTANTE MODELLO CP	1 (UNO)	TO558C30CD100001	FISSATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	CANALIZZAZIONE PER CAVI	13/2/1989
3887) LOUIS DE POORTERE L.d.p. Italia S.r.l. TURATE (CO)	CAPITOL FH AS AB	1 (UNO)	CO033B41CD100126	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	13/2/1989
3888) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL WALKPRINT F1	1 (UNO)	CN267B11CD100012	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FORMALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	16/2/1989
3889) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL POSTFORMING F1	1 (UNO)	CN267B11CD100013	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FORMALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	16/2/1989
3890) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL MEG R F1	1 (UNO)	CN267B11CD1000014	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FORMALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	16/2/1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3891) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL MEG R	2 (DUE)	CN267B11CD200015	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FORMALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	16/2/1989
3892) BISCARO MARIA TERESA TREVISO	PALCOSCENICO COSTITUITO DA PANNELLI IN LEGNO D'ABETE	1 (UNO)	TV583B41CD100001	APPOGGIATO SU INTELAIATURA METALLICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	16/2/1989
3893) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA - VORI/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E10	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3894) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA-VER/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E11	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3895) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA-VOR/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E12	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3896) CASTELLI S:p.A. BOLOGNA	VERTEBRA-VIRI/RAINBOX	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E13	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3897) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	DSC - 206/ RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E14	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3898) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	DSC - 306/ RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	BO048D20D1IM00001E15	==============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3899) CASTELLI S.p A. BOLOGNA	DSC - 236/ RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00001E16	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3900) CASTELLI S p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VAMI FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E17	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3901) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VELI FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E18	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3902) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VAL FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM0003E19	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3903) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VAM FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E20	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3904) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VAPI FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E21	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3905) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VALI FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E22	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3906) CASTELLI S.p.A. BOLOGNA	VERTEBRA VEL FREDDO/RAINBOW	1 IM (UNO I EMME)	B0048D20D1IM00003E23	=============	METODO D	POLTRONA	16/2/1989
3913) TESSITURA ATTILIO MARCHESI S.p.A. RONCO BRIANTINO (MI)	MILLELUCI ART. 21 U 65	1(UNO)	MI095D10A100005	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3914) ARVE S.a.s. MEDA (MI)	ART. T 5017	1 (UNO)	MI205D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.2.1989
3915) SADUN S.r.l. SEREGNO (MI)	ORPHEO	1 (UNO)	MI327B11CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLA UREICA IN POLVERE TERMOINDURENTE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	21.2.1989
3916) MAZZOLI S.r.l. CASTELMELLA (BS)	SEDUTA BOBURG	1 IM (UNO I EMME)	BS436D20D1IM00001E01	================	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3917) PROMARC S.r.l. LISSONE (MI)	SIRIO	1 IM (UNO I EMME)	MI573D20D1IM00001	================	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3918) MONTECOLINO S.p.A. PROVAGLIO D'ISEO (BS)	GALAXIE FR	1 (UNO)	BS035B11CD1000016	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE VINILICO ALL'ACQUA	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	21.2.1989
3919) MONTECOLINO S.p.A. PROVAGLIO D'ISEO (BS)	CHALET FR	1 (UNO)	BS035B41CD100017	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.2.1989
3920) I.S.P.A. S.n.C. TRIUGGIO (MI)	COMPONIBILE BOITE	1 IM (UNO I EMME)	MI188D20D1IM00007	================	METODO D	POLTRONA	21.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3921) CAVAZZONI & C. S.a.s. PARMA	TARASAFE	1 (UNO)	PR172B41CD100018	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	21.2 1989
3922) F.LLI CAVALLETTI & C. S.n.c. SENIGALLIA (AN)	MOD. CARIN	1 IM (UNO I EMME)	AN165D20D1IM00002E02	=================	METODO D	POLTRONA	21.2 1989
3923) EMILIANA PARATI S.p.A. VICOMOSCANO CASALMAGGIORE (CR)	VALENTINO	1 (UNO)	CR182B11CD100015	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO OVALIT T	METODI C e D	RIVESTI-MENTO PARETE	21.2.1989
3924) TISCA ITALIA S.r.l. LURANO (BG)	ORNELLA	1 (UNO)	BG285B41CD100002E01	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	21.2.1989
3925) TISCA ITALIA S.r.l. LURANO (BG)	FORTE 685	1 (UNO)	BG285B41CD100005E02	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	21.2.1989
3926) TISCA ITALIA S.r.l. LURANO (BG)	FORTE 837	1 (UNO)	BG285B41CD100005E03	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	21.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3927) ROEHM ITALIA S.r.l. MILANO	MAKROLON B SDP LONGLIFE COLORATO SPESS. 16 MM.	1 (UNO)	MI539A10CD100003	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	21.2.1989
3928) FOSSATI LAMPERTI S.p.A. MONZA (MI)	TREMURA	1 (UNO)	MI006D10A1000012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.2.1989
3929) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINE SALPLAS CREMONA	1 (UNO)	MI179A10PCD100002E08	-ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE -SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	PARETE E CONTROSOFFITTO	21.2.1989
3930) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)	QUARK	1 (UNO)	C0090B41CD100058	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.2.1989
3931) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)	MASTER VELOUR	2 (DUE)	C0090B41CD200059	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.2.1989
3932) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRG	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00001	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3933) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADRC	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00002	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3934) ARREDAMENTI BARCIULLI di SALVI GIUSEPPE S.a.s. FIRENZE	IOTA	1 IM (UNO I EMME)	FI065D20D1IM00005	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3935) ARREDAMENTI BARCIULLI di SALVI GIUSEPPE S.a.s. FIRENZE	TAUR	1 IM (UNO I EMME)	FI055D20D1IM00006	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3936) ARREDAMENTI BARCIULLI di SALVI GIUSEPPE S.a.s. FIRENZE	ETA	1 IM (UNO I EMME)	FIC65D20D1IM00007	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3937) ARREDAMENTI BARCIULLI di SALVI GIUSEPPE S.a.s. FIRENZE	EPSILON	1 IM (UNO I EMME)	FI065D20D1IM00008	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3938) FAMAS S.a.s. di FAVA, BROGLIA e C. TRIVERO (VC)	VESUVIO CS	1 (UNO)	VC572D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3939) DOMUS MARKET ITALIANA S.p.A. MACHERIO (MI)	ART. 9940 COL. 30U0234	1 (UNO)	MI571D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.2.1989
3940) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 510 ARETUSA CAT. E	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00010E89	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3941) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 1300 CAT. R	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00028	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3942) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. 1300 CAT. E	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00029	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3943) INDUSTRIE CALOI S.p.A. SUSEGANA (TV)	MOD. AR/SA/VE	1 IM (UNO I EMME)	TV010D20D1IM00007	==============	METODO D	POLTRONA	21.2.1989
3944) SAVAL S.r.l. PIOSSASCO (TO)	STRONG BOUCLE	1 (UNO)	TO127B41CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.2.1989
3945) PATENTVERWAG ITALIA S.r.l. GAGGIANO (MI)	POLTRONA MOD BH/1	1 (UNO)	MI250D30CD100003	==============	METODI C e D	SEDIA	23.2.1989
3946) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	85710 ARTICOLO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3947) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	221803 ARTICO LO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100007	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3948) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	85700 ARTICO LO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100008	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3949) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	85712 ARTICO LO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100009	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3950) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	95500 ARTICO LO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100010	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3951) NOVABI S.r.l. CASTENEDOLO (BS)	85708 ARTICO LO IGNIFUGO	1 (UNO)	BS442D10B100011	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3952) CARBOLUX S.p.A. MILANO	CARBOGLASS DA 5 MM.	1 (UNO)	MI492B43CD100004	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SO- LA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF FITTO	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 1.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3953) FEREX DI NADIA PAHOR TRIESTE	PURLEN ALU TUBI DIAM. INT. 42 MM. SPESS. 23 MM.	1(UNO)-3 (TRE) 1(UNO) DEL SOLO MATERIALE ISOLANTE 3 (TRE) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE	TV584C50CD1-300001	CALZATO SU TUBAZIONI METALLICHE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI	23.2.1989
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO							
3954) J.F. AMONN S.p.A. BOLZANO	AMOFLAM FIR/P	1 (UNO)	BZ261B11CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	23.2.1989
3955) J.F. AMONN S.p.A. BOLZANO	AMOFLAM FIR/S	1 (UNO)	BZ261B42CD100006	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SOFFITTO	23.2.1989
3956) CALEPPIO I.L.T. S.p.A. TRIBIANO (MI)	CRILEX AX (Spess. 3 mm.)	1 (UNO)	MI383A10CD100001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME SOFFITTO E PAVIMENTAZIONE	METODI C e D	PARETE SOFFITTO PAVIMENTAZIONE	23.2.1989
3957) PROMARC S.r.l. LISSONE (MI)	GRANDE	1 IM (UNO I EMME)	MI573D20D1IM00002	==================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3958) SOGEGA S.r.l. GATTICO (NO)	COPRISOL	1 (UNO)	NO129B41CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato f.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3959) SOGEGA S.r.l. GATTICO (NO)	VINILON	1 (UNO)	NO129B41CD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	23.2.1989
3960) SOGEGA S.r.l. GATTICO (NO)	CONTROSOFFITTATURA A-B	1 (UNO)	NO129B43CD100007	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOFFITTO	23.2.1989
3961) I.S.P.A. S.n.c. TRIUGGIO (MI)	COMPONIBILE FLOR	1 IM (UNO I EMME)	MI188D20D1IM00006E10	================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3962) I.S.P.A. S.n.c. TRIUGGIO (MI)	COMPONIBILE FROU-FROU	1 IM (UNO I EMME)	MI188D20D1IM00006E11	================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3963) ITALREFLEXES S.n.c. PRESEZZO (BG)	METROPOLIS 360 GR/M2	1 (UNO)	BG512B11CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTILE CON ADESIVO TIPO GLUTOID C109A DELLA DITTA S.L.C.	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	23.2.1989
3964) PAGNONI & C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	MOD. FUTURA D	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00010	=================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3965) MANIFATTURA ITALIANA NONWOVEN S.p.A. PRATO (FI)	WALL-STAND	1 (UNO)	FI047B11CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3966) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDAMENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARI GNANO (FO)	SCHO ADRIA ART. TVD	1 IM (UNO I EMME)	FOO39D20D1IMOOOO8E128	============	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3967) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDAMENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARI GNANO (FO)	SCHO ADRIA ART. TVP	1 IM (UNO I EMME)	FOO39D20D1IMOOOO8E129	============	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3968) ASCO SALOTTI dei F.LLI CORADI di CORADI E. & C. S.n.c. OSPITALETTO (BS)	COMPONIBILE MOD. TANIA	1 IM (UNO I EMME)	BS171D20D1IMOOOO5	============	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3969) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VC)	MATCH P.P.2	1 (UNO)	VCO46D3OCD1OOO1OEO7	FISSATO A SUP-PORTO METALLICO	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	23.2.1989
3970) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VC)	GX 100 P.P.2	1 (UNO)	VCO46D3OCD1OOO1OEO8	FISSATO A SUP-PORTO METALLICO	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	23.2.1989
3971) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VC)	SEDIA CONTRACT P.P.2	1 (UNO)	VCO46D3OCD1OOO11EO9	==============	METODI C e D	SEDIA	23.2.1989
3972) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VC)	SEDIA DJERBA P.P.2	1 (UNO)	VCO46D3OCD1OOOO3E1O	=============	METODI C e D	SEDIA	23.2.1989
3973) GROSFILLEX S.P.A. GREGGIO (VC)	SPRINT P.P.2	1 (UNO)	VCO46D3OCD1OOO11E11	FISSATO A SUP-PORTO METALLICO	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3974) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VC)	SCALA M1	1 (UNO)	VC046D30CD100009E12	FISSATO SU SUP-PORTO METALLICO	METODI C e D	SEDILE RIGIDO	23.2.1989
3975) I.R.G. ITALIA S.p.A. BELLUSCO (MI)	EUROBATEX 32	1 (UNO)	MI460C50CD100005	CALZATO SU TUBA-ZIONI METALLICHE	METODI C e D	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER TUBAZIONE	23.2.1989
3976) ICF S.p.A. VIMODRÓNE (MI)	POLTRONA ALU-MINIUM GROUP EA 105 IN TES-SUTO	1 IM (UNO I EMME)	MI363D20D1IM00004	===============	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3977) ICF S.p.A. VIMODRONE (MI)	POLTRONA ALU-MINIUM GROUP EA 105/A IN FINTA PELLE	1 IM (UNO I EMME)	MI363D20D1IM00005	===============	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3978) TESSITURA DI ARCISATE S.a.s. ARCISATE (VA)	TESSUTO TIPO 10800	1 (UNO)	VA076D10A100013	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	23.2.1989
3979) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. MARILYN HOUSE R.	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00002E17	================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3980) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. NIGHT R.	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00002E18	================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3981) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. VANITA' R.	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00002E19	================	METODO D	POLTRONA	23.2.1989
3982) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH FILIALE ITALIANA VARESE	VISUAL	1 (UNO)	VA108B43CD100019	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF FITTO	23.2.1989
3983) ATAFLEX S.r.l. BIASSONO (MI)	ATAFLEX STOPFIRE	1 IM (UNO I EMME)	MI569D20D1IN00001	=================	METODO D	MATERASSO	23.2.1989
3984) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	GERFLEX SOLI-LIEGE 200	1 (UNO)	BO200B41CD100019	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	23.2.1989
3985) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	GERFLEX TRAN SIT 200	1(UNO)	BO200B41CD100020	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	23.2.1989
3986) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	GERFLEX PRE-STIGE GALAXI	1 (UNO)	BO200B41CD100021	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	23.2.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3987) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	GERFLEX TRAN_ SIT 400	1 (UNO)	BO200B41CD100022	INCOLLATO SU SUP_ PORTO INCOMBUSTI_ BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN_ TAZIONE	23.2.1989
3988) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	GERFLEX ISO- LIEGE 300	1 (UNO)	BO200B41CD100023	INCOLLATO SU SUP_ PORTO INCOMBUSTI_ BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN_ TAZIONE	23.2.1989
3989) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL STRATIFICATO F1 (tra 2,0 e 25,0 mm.)	1 (UNO)	(CN267B11CD100001)	-ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE -APPOGGIATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE COME RIVESTIMENTO PARETE	METODI C e D	-PARETE -RIVESTIMEN_ TO PARETE	24.2.1989 Prot. n° 22471/4190 sott. 271
3990) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL STRATIFICATO (tra 2,0 e 25,0 mm.)	2 (DUE)	(CN267B11CD200002)	-ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE -APPOGGIATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE COME RIVESTIMENTO PARETE	METODI C e D	-PARETE -RIVESTIMEN_ TO PARETE	24.2.1989 Prot. n° 22471/4190 sott. 271
3991) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL MEG (tra 4,0 e 20,0 mm.)	2 (DUE)	(CN267B11CD200004)	APPOGGIATO SU SUP_ PORTO INCOMBUSTIBI_ LE	METODI C e D	RIVESTIMEN_ TO PARETI	24.2.1989 Prot. n° 22471/4190 sott.271

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3992) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL MEG F1 (tra 4,0 e 20,0 mm.)	1 (UNO)	(CN267B11CD100005)	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI_LE	METODI C e D	RIVESTIMEN_TO PARETI	24.2.1989 Prot. n° 22471/4190 sott. 271
3993) ABET LAMINATI S.p.A. BRA (CN)	PRINT HPL F1 (tra 1,0 e 3,0 mm.)	1 (UNO)	(CN267B11CD100006)	INCOLLATO SU SUPPOR_TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO A BASE DI RESINE UREA-FOR_MALDEIDE	METODI C e D	RIVESTIMEN_TO PARETI	24.2.1989 Prot. n° 22471/4190 sott. 271
3994) I.C.F. S.p.A. VIMODRONE (MI)	INTERPARETE	1 (UNO)	MI136A10CD100006	PARETE	METODI C e D	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	2.3.1989
3995) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	MINY/E	1 IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00007	==============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
3996) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	PIUMINO/C	1 IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00008	==============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
3997) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	PIUMINO/D	1 IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00009	==============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
3998) CESTARI CAV. MIRCO E C. S.n.c. MIRANDOLA (MO)	PIUMINO/E	1 IM (UNO I EMME)	MO120D20D1IM00010	==============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
3999) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. P126P1/18 P126Pr/18 P126P1r/18 P126R/18 P126R1/18 P126Rr/18 P126R1r/18 P126S/18 P126Sr/18 P126Sf/18 P126Sfr/18 P126T/18 P126Tr/18 P126U/18 P126Ur/18 P126Uf/18 P126Ufr/18 P126U1/18 P126U1r/18 P126U1f/18 P126U1fr/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00008E01	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4000) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/ID/18 MODUS B/ID/18 MODUS B1/ID/18 MODUS C/ID/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00011E02	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4001) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS Tt/ID/18 e MODUS Tc/ID/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00011E03	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4002) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/ID/03 MODUS B/ID/03 MODUS B1/ID/03 MODUS C/ID/03	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00010E04	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4003) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS Tt/ID/03 e MODUS Tc/ID/03	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00010E05	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4004) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. Pr131B/P3/1 Pr131B.2/03/1 Pr131B.52/03/1 Pr131B.72/03/1 Pr131A.52/03/1 Pr131B.42/03/1 Pr131B.62/03/1 PR131A.42/03/1 Pr131A.62/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00012E06	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4005) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P121/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00012E07	=============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4006) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. Pr131B/18 Pr131B.2/18 Pr131B.52/18 Pr131B.72/18 Pr131A.52/18 Pr131B.42/18 Pr131B.62/18 PR131A.42/18 Pr131A.62/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00004E08	=============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4007) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P121/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00004E09	==============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4008) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P121/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00007E10	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4009) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. Pr131B/17 Pr131B.2/17 Pr131B.52/17 Pr131B.72/17 Pr131A.52/17 Pr131B.42/17 Pr131B.62/17 PR131A.42/17 Pr131A.62/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00007E11	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4010) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/ID MODUS B/ID MODUS B1/ID MODUS C/ID	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00001E12	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4011) TECNO S.p.A. VAREDO S.p.A.	MODD. MODUS Tt/ID MODUS Tc/ID	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00001E13	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4012) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. PANCA WS/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E14	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4013) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MCDD. Pr55B/17 Pr55B.10/17 Pr55B.01/17 Pr55B.11/17 Pr55B.20/17 Pr55B.20/17 Pr55B.21/17 Pr55B.31/17 Pr55B.40/17 Pr55B.50/17 Pr55B.42/17 Pr55B.52/17 Pr55B 6C/17 Pr55B 70/17 Pr55B.62/17 Pr55B.72/17 Pr55B.63/17 Pr55B.73/17 Pr55A/17 Pr55A 10/17 Pr55A.01/17 Pr55A.11/17 Pr55A.20/17 Pr55A.30/17 Pr55A.21/17 Pr55A.31/17 Pr55A.40/17 Pr55A.50/17 Pr55A.42/17 Pr55A.52/17 Pr55A.43/17 Pr55A.53/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E15	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	Pr55A.60/17 Pr55A.70/17 Pr55A.62/17 Pr55A.72/17 Pr55A.63/17 Pr55A.73/17 Pr55A.64/17 Pr55A.67/17 Pr55A.77/17						
4014) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. S148/17 PS148/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E16	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4015) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. VIT10Ar/17 VIT10A1r/17 VIT20Ar/17 VIT20A1r/17 VIT20Af/17 VIT20A1f/17 VIT30Ar/17 VIT30A1r/17 VIT30Br/17 VIT30B1r/17 VIT40A1r/17 VIT40B1r/17 VIT50C1r/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E17	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4016) TECNO S.p.A VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/IC/17 MODUS B/IC/17 MODUS B1/IC/17 MODUS C/IC/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E18	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4017) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P767/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E19	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4018) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/IC/17 MODUS 5 Dr/IC/17 MODUS 5 E/IC/17 MODUS 5 Er/IC/17 MODUS 5 F/IC/17 MODUS 5 Fr/IC/17 MODUS 5 G/IC/17 MODUS 5 Gr/IC/17 MODUS 5 Dm/IC/17 MODUS 5 Drm/IC/17 MODUS 5 Em/IC/17 MODUS 5 Erm/IC/17 MODUS 5 Fm/IC/17 MODUS 5 Frm/IC/17 MODUS 5 Gm/IC/17 MODUS 5 Grm/IC/17 MODUS 5 Sg/IC/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E20	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4019) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/IC/03/1 MODUS B/IC/03/1 MODUS B1/IC/03/1 MODUS C/IC/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E21	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4020) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. PANCA WS/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E22	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4021) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. Pr55A 77/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E23	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
	Pr55B/03/1						
	Pr55B.10/03/1						
	Pr55B.01/03/1						
	Pr55B.11/03/1						
	Pr55B.20/03/1						
	Pr55B.30/03/1						
	Pr55B.21/03/1						
	PrB31/03/1						
	Pr55B.40/03/1						
	Pr55B.50/03/1						
	Pr55B.42/03/1						
	Pr55B.52/03/1						
	Pr55B.60/03/1						
	Pr55B.70/03/1						
	Pr55B.62/03/1						
	Pr55B.72/03/1						
	Pr55B.63/03/1						
	Pr55B.73/03/1						
	Pr55A./03/1						
	Pr55A.10/03/1						
	Pr55A.01/03/1						
	Pr55A.11/03/1						
	Pr55A.20/03/1						
	Pr55A.30/03/1						
	Pr55A.21/03/1						
	Pr55A.31/03/1						
	Pr55A.40/03/1						
	Pr55A.50/03/1						
	Pr55A.42/03/1						
	Pr55A.52/03/1						

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	Pr55A.43/03/1 Pr55A.53/03/1 Pr55A.60/03/1 Pr55A.70/03/1 Pr55A.62/03/1 Pr55A.72/03/1 Pr55A.63/03/1 Pr55A.73/03/1 Pr55A.64/03/1 Pr55A.67/03/1						
4022) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. S148/03/1 Ps148/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E24	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4023) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/IC/03/1 MODUS 5 Dr/IC/03/1 MODUS 5 E/IC/03/1 MODUS Er/IC/03/1 MODUS 5 F/IC/03/1 MODUS 5 Fr/IC.03/1 MODUS 5 G/IC/03/1 MODUS 5 Gr/IC/03/1 MODUS 5 Dm/IC/03/1 MODUS 5 Drm/IC/03/1 MODUS 5 Em/IC/03/1 MODUS 5 Erm/IC/03/1 MODUS 5 Fm/IC/03/1 MODUS 5 Frm/IC/03/1 MODUS 5 Gm/IC/03/1 MODUS 5 Grm/IC/03/1 MODUS 5 Sg/IC/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E25	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4024) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P767/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E26	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4025) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. VIT10Ar/ /03/1 VIT10A1r/03/1 VIT20Ar/03/1 VIT20A1r/03/1 VIT20Af/03/1 VIT20A1f/03/1 VIT30Ar/03/1 VIT30A1r/03/1 VIT30Br/03/1 VIT30B1r/03/1 VIT40A1r/03/1 VIT40B1r/03/1 VIT50C1r/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E27	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4026) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A/ /IC/18 MODUS B/IC/18 MODUS B1/IC/18 MODUS C/IC/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E28	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4027) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/IC/18 MODUS 5Dr/IC/18 MODUS 5 E/IC/18 MODUS 5 Er/IC/18 MODUS 5 F/IC/18 MODUS 5 Fr/IC/18 MODUS 5 G/IC/18 MODUS 5 Gr/IC/18 MODUS 5 Dm/IC/18 MODUS 5 Drm/IC/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E29	===============	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	MODUS 5 Em/IC/18 MODUS 5 Erm/IC/18 MODUS 5 Fm/IC/18 MODUS 5 Frm/IC/18 MODUS 5 Gm/IC/18 MODUS 5 Grm/IC/18 MODUS 5 Sg/IC/18						
4028) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. P767/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E30	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4029) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. S148/18 e Ps148/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E31	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4030) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. VIT10Ar/ /18 VIT10A1r/18 VIT20Ae/18 VIT20A1r VIT20Af/18 VIT20A1f/18 VIT30Ar/18 VIT30A1r/18 VIT30Br/18 VIT30B1r/18 VIT40A1r/18 VIT40B1r/18 VIT50C1r/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E32	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4031) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. Pr55B/18 Pr55B.10/18 Pr55B.01/18 Pr55B.11/18 Pr55B.20/18 (S E G U E)	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E33	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	Pr55B.30/18						
	Pr55B.21/18						
	PrB.31/18						
	Pr55B.40/18						
	Pr55B.50/18						
	Pr55B.42/18						
	Pr55B.52/18						
	Pr55B.60/18						
	Pr55B.70/18						
	Pr55B.62/18						
	Pr55B.72/18						
	Pr55B.63/18						
	Pr55B.73/18						
	Pr55A/18						
	Pr55A.10/18						
	Pr55A.01/18						
	Pr55A.11/18						
	Pr55A.20/18						
	Pr55A.30/18						
	Pr55A.21/18						
	Pr55A.31/18						
	Pr55A.40/18						
	Pr55A.50/18						
	Pr55A.42/18						
	Pr55A.52/18						
	Pr55A.43/18						
	Pr55A.53/18						
	Pr55A.60/18						
	Pr55A.70/18						
	Pr55A.62/18						
	Pr55A.72/18						
	Pr55A.63/18						
	Pr55A.73/18						
	Pr55A.64/18						
	Pr55A.67/18						
	Pr55A.77/18						

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4032) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. PANCA WS/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00002E34	================	METODO D	POLTRONA	2.3.1989
4033) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	TORO 6000 ANTISTATICO CONDUTTIVO	1 (UNO)	MI354B41CD100003	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-LE CON COLLANTE TIPO V4 CONDUTTIVO DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	4.3.1989
4034) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	DECOMUR	1 (UNO)	MI354B11CD100004	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-LE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTI-MENTO PA-RETI	4.3.1989
4035) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	SELECT 600	1 (UNO)	MI354B41CD100005	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-LE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	4.3.1989
4036) CENTRO PAVIMENTI RIVESTIMENTI MILANO	GUMM PLAIN	1 (UNO)	MI354B41CD100006	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-LE CON COLLANTE TIPO ADESILEX G. 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	4.3.1989
4037) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA STAGE-A	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00004	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4038) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA IPSILON-A	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00005	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4039) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA IPSILON-R	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00006	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4040) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA IPSILON-T	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00007	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4041) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA IPSILON-U	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00008	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4042) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	AORG	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00003	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4043) AFARREDO S.r.l. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	ADFI	1 IM (UNO I EMME)	F0568D20D1IM00004	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4044) TESSITURA GIUSEPPE PAOLO RESNATI di SERGIO RESNATI & C. S.a.s. SOVICO (MI)	ARTICOLO ARNO	1 (UNO)	MI022D10A100007	SOSPESO SUSCET-TIBILE DI PREN-DERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989
4045) TESSITURA GIUSEPPE PAOLO RESNATI di SERGIO RESNATI & C. S.a.s. SOVICO (MI)	ARTICOLO ADIGE	1 (UNO)	MI022D10A100008	SOSPESO SUSCET-TIBILE DI PREN-DERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4046) SAVARESE INTEX VARESE	COTTAGE	1 (UNO)	VA458B41CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOM-BUSTIBILE CON IN TERPOSIZIONE DI FELTRO RESIL FLAME RETARDANT DITTA SAIFA S.p.A.	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	4.3.1989
4047) SAVARESE INTEX VARESE	GLENMORE	1 (UNO)	VA458B41CD100006	APPOGGIATO SU SUP PORTO INCOMBUSTIBI LE CON INTERPOSIZIO NE DI FELTRO RESIL FLAME RETARDANT DITTA SAIFA S.p.A.	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	4.3.1989
4048) SAVARESE INTEX VARESE	VARIATIONS TWEEL	2 (DUE)	VA458B41CD200007	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI LE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO RESIL FLAME RETARDANT DITTA SAIFA S.p.A.	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	4.3.1989
4049) GOBBATO IVONE PADOVA	GOB 88	1 IM (UNO)	PD580D20D1IM00001	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4050) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. POLITALIA A CAT. T	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00030	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4051) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. POLITALIA A CAT. Z	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00031	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989
4052) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. TIRRENO RECLINABILE CAT. 5146	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM00032	================	METODO D	POLTRONA	4.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4053) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	COLLEZIONE ECETERA	1 (UNO)	BG117D10A100020	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989
4054) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	BRIDGE	1 (UNO)	BG117D10A100021	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989
4055) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	SPECTRA	1 (UNO)	BG117D10A100022	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989
4056) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	SIERRA II	1 (UNO)	BG117D10A100023	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	4.3.1989
4057) PEGULAN ITALIANA S.r.l. MILANO	PEGULAN GEMINI	1 (UNO)	MI037B11CD100026	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DI SPERSIONE	METODI C e D	RIVESTIMEN TO PARETI	4.3.1989
4058) EDILMOQUETTE S.p.A. UDINE	ALPIN SUPER IPW	1 (UNO)	UD365B41CD100010	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	4.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4059) LIMONTA FLOOR COVERINGS S.p.A. COLOGNO AL SERIO (BG)	FLAMINGO	1 (UNO)	BG042B41CD100023	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.3.1989
4060) LIMONTA FLOOR COVERINGS S.p.A. COLOGNO AL SERIO (BG)	MANHATTAN	1 (UNO)	BG042B41CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.3.1989
4061) AR.TE.RI. S.r.l. LEGNANO (MI)	SS 200	1 IM (UNO I EMME)	MI579D20D1IM00001	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4062) AR.TE.RI S.r.l. LEGNANO (MI)	SS 100	1 IM (UNO I EMME)	MI579D20D1IM0002	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4063) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA FELIX-U	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00001E01	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4064) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA STAGE-U	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00001E02	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4065) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA MAC 1-U	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00001E03	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4066) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA FELIX-R	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00002E04	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4067) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA MAC 1-R	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00002E05	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4068) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA STAGE-R	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00002E06	===============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4069) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA FELIX-T	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00003E07	===============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4070) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA MAC 1-T	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00003E08	===============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4071) ARFLEX S.p.A. LIMBIATE (MI)	POLTRONA STAGE-T	1 IM (UNO I EMME)	MI009D20D1IM00003E09	===============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4072) G.P.E di BARBIERI LUIGI, GIUSEPPE e SILVIO S.n.c. SARMATO (PC)	ISOGEN 20 RF (SPESS. cm. 10)	1 (UNO)	PC581B44CD100001	ORIZZONTALE SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE PER CONTROSOFFITTO	7.3.1989
4073) G.P.E. di BARBIERI LUIGI, GIUSEPPE e SILVIO S.n.c. SARMATO (PC)	ISOGEN 15 RF (Spess. cm. 10)	1 (UNO)	PC581B44CD100002	ORIZZONTALE SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLANTE PER CONTROSOFFITTO	7.3.1989
4074) FORBO ITALIA S.r.l. SEGRATE (MI)	BELFORTE FORBO 2.2. mm.	1 (UNO)	MI109B41CD100013E02	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO EV 61 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.3.1989
4075) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	SOLID	1 (UNO)	MI156B41CD100018	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4076) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	OSLO	1 (UNO)	MI156B41CD100019	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	7.3.1989
4077) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	TORINO	1 (UNO)	MI156B41CD100020	INCOLLATO SU SUPPOR- TO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	7.3.1989
4078) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	REGENT	1 (UNO)	MI156B41CD100021	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	7.3.1989
4079) DLW ITALIA S.p.A. MILANO	PREMIER VC 4400/1/2	1 (UNO)	MI156B41CD100022	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO AQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	7.3.1989
4080) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 202/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00028E128	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4081) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 119/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00008E129	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4082) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. T.C. COD. 208/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00030E130	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4083) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 101/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00010E131	================	METODO D	POLTRONA	7.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4084) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. RECORD COD. 207/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00030E132	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4085) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. T.C. COD. 201/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00028E133	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4086) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. MOVIE COD. 200/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00028E134	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4087) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. RECORD COD. 182/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00023E135	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4088) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD 212/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00025E136	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4089) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SPIDER COD. 197/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00029E137	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4090) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. MOVIE COD. 183/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00023E138	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4091) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 080/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00006E139	=============	METODO D	POLTRONA	7.3.1989
4092) MAZZOLI S.r.l. CASTELMELLA (BS)	MOD. CLASS	1 IM (UNO I EMME)	BS436D20D1IM00004E02	===============	METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	7.3.1989
4093) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MOD. MODUS PANCA A ID MODUS PANCA B ID	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00001E35	===============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4094) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/ID MODUS 5 Dr/ID MODUS 5 E/ID MODUS 5 Er/ID MODUS 5 F/ID MODUS 5 Fr/ID MODUS 5 G/ID MODUS 5 Gr/ID MODUS 5 Dm/ID MODUS 5 Drm/ID MODUS 5 Em/ID MODUS 5 Erm/ID MODUS 5 Fm/ID MODUS 5 Frm/ID MODUS 5 Gm/ID MODUS 5 Grm/ID MODUS 5 Sg/ID	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00001E36	===============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4095) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS PANCA A IC/18 MODUS PANCA B IC/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00002E37	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4096) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS Tt/IC/18 MODUS Tc/IC/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00002E38	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4097) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS A IC/17 MODUS PANCA B IC/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E39	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4098) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS Tt/IC/17 MODUS Tc/IC/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00006E40	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4099) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. P126C/17 P126Cl/17 P126Cr/17 P126Clr/17 P126Ar/17 P126Af/17 P126Afr/17 P126B/17 P126Br/17 P126D/17 P126Dr/17 P126Df/17 P126Dfr/17 P126Dl/17 P126Dlr/17 P126Dlf/17 P126Dlfr/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00009E41	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4100) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS PANCA A ID/03 MODUS PANCA B ID/03	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00010E42	==============	METODO D	POLTRONA	17.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4101) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/ID/03/1 MODUS 5 Dr/ID/ /03/1 MODUS 5 E/ID/03/1 MODUS 5 Er/ID/03/1 MODUS 5 F/ID/03/1 MODUS 5 Fr/ID/03/1 MODUS 5 G/ID/03/1 MODUS 5 Gr/ID/03/1 MODUS 5 Dm/ID/03/1 MODUS 5 Drm/ID/03/1 MODUS 5 Em/ID/03/1 MODUS 5 Erm/ID/03/1 MODUS 5 Fm/ID/03/1 MODUS 5 Frm/ID/03/1 MODUS 5 Gm/ID/03/1 MODUS 5 Grm/ID/03/1 MODUS 5 Sg/ID/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00010E43	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4102) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS 5 D/ID/18 MODUS 5 Dr/ID/18 MODUS 5 E/ID/18 MODUS 5 Er/ID/18 MODUS 5 F/ID/18 MODUS 5 Fr/ID/18 MODUS 5 G/ID/18 MODUS 5 Gr/ID/18 MODUS 5 Dm/ID/18 MODUS 5 Drm/ID/18 MODUS 5 Em/ID/18 MODUS 5 Erm/ID/18 MODUS 5 Fm/ID/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00011E44	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	MODUS 5 Frm/ID/18 MODUS 5 Gm/ID/18 MODUS 5 Grm/ID/18 MODUS 5 Sg/ID/18						
4103) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS PANCA A ID/18 MODUS PANCA B ID/18	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00011E45	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4104) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126P1/17 P126Pr/17 P126P1r/17 P126R/17 P126R1/17 P126Rr/17 P126R1r/17 P126S/17 P126Sr/17 P126Sf/17 P126Sfr/17 P126T/17 P126Tr/17 P126U/17 P126Ur/17 P126Uf/17 P126Ufr/17 P126U1/17 P126U1r/17 P126U1f/17 P126U1fr/17	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00013E46	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4105) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126P1/03 P126Pr/03 P126P1r/03 P126R/03 P126R1/03 P126Rr/03 P126R1r/03 P126S/03 P126Sr/03 P126Sf/03 P126Sfr/03 P126T/03 P126Tr/03 P126U/03 P126Ur/03 P126Uf/03 P126Ufr/03 P126U1/03 P126U1r/03 P126U1f/03 P126U1fr/03	1 IM (UNO I EMME)	M1111D20D1IM00014E47	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4106) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126C/18 P126C1/18 P126Cr/18 P126C1r/18 P126Ar/18 P126Af/18 P126Afr/18 P126B/18 P126Br/18 P126D/18 P126Dr/18 P126Df/18 P126Dfr/18	1 IM (UNO I EMME)	M1111D20D1IM00015E48	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE TECNO S.p.A.	P126D1/18 P126D1r/18 P126D1f/18 P126D1fr/18						
4107) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS Tt/IC/03/1 MODUS Tc/IC/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E49	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4108) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	MODD. MODUS PANCA A IC/03/1 MODUS PANCA B IC/03/1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00016E50	==============	METODO D	POLTRONA	14.3.1989
4109) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	DATTILO 3000	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E09	==============	METODO D	POLTRONA	17.3.1989
4110) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	STOLL N 1	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E10	==============	METODO D	POLTRONA	17.3.1989
4111) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	WORK V 50	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E11	==============	METODO D	POLTRONA	17.3.1989
4112) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM SUPER GIOVE MOD. MSC-T	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00007E12	==============	METODO D	POLTRONA	17.3.1989
4113) CLASS S.p.A. PISTOIA	SERIE SPAZIO	1 IM (UNO I EMME)	PT598D20D1IM00001	==============	METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	17.3.1989
4114) GEGIA BRONZINI di MARISA BRONZINI CARIMATE (CO)	SIPARIO 88	1 (UNO)	CO605D10B100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	17.3.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4115) BELLINI F.LLI S.p.A. MUGGIO' (MI)	SEDIA MOD. 83 THONET	1 IM (UNO I EMME)	MI610D20D1IM00001	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	20.3.1989
4116) COOP. NUOVA PAN-PLA S.C.R.L. BELCREDA DI GAMBOLO' (PV)	LAMINATO PLASTICO F. 1 (SERIE DEGLI SPESSORI DA MM.0,7 A MM. 1,8)	1 (UNO)	PV216B11CD100003	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	4.4.1989
4117) COOP. NUOVA PAN-PLA S.C.R.L. BELCREDA DI GAMBOLO' (PV)	LAMINATO PLASTICO F. 1 (SERIE DEGLI SPESSORI DA MM. 2,0 A MM. 15,0)	1 (UNO)	PV216A10CD100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	PANNELLI DIVISORI	4.4.1989
4118) CEDIS S.r.l. MILANO	FIBRATEC--THERMATEX	1 (UNO)	MI578B43CD100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTRO-SOFFITTO	4.4.1989
4119) NOLOSTAND S.r.l. MILANO	BB6	2 (DUE)	MI493A10CD200001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	4.4.1989
4120) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE MODULAMM LUNA MOD. M5--FAG CL2	2 (DUE)	PR079D30CD200008E13	==============	METODI C e D	SEDIA	4.4.1989
4121) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE MODULAMM LUNA MOD. MG--FAG CL2	2 (DUE)	PR079D30CD200008E14	==============	METODI C e D	SEDIA	4.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4122) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE MODULAMM LUNA MOD. MR--FAG CL2	2 (DUE)	PRO79D30CD200008E15	==============	METODI C e D	SEDIA	4.4.1989
4123) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE MODULAMM LUNA MOD. MT -FAG CL2	2 (DUE)	PRO79D30CD200008E16	==============	METODI C e D	SEDIA	4.4.1989
4124) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 205-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E17	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4125) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 235-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E18	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4126) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 245-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E19	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4127) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 265-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E20	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4128) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 200-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E21	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4129) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 230-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E22	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4130) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 240-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E23	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4131) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 260-280 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E24	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4132) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 300-381 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E25	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4133) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 300-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E26	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4134) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 330-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E27	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4135) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 360-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E28	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4136) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 265-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E29	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4137) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 235-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E30	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4138) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE VARIA MOD. 205-380 TESSUTO TREVI	1 IM (UNO I EMME)	PRO79D20D1IM00007E31	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4139) ITALREFLEXES S.n.c. PRESEZZO (BG)	GRANITI	1 (UNO)	BG512B11CD100005	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI LE CON ADESIVO TIPO ADESILEX NT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN TO PARETI	4.4.1989
4140) SPINELLI FABIO S.a.s. CARATE BRIANZA (MI)	POLTRONCINA CINEMA MOD.C/1	2 (DUE)	MI617D30CD200C01	==============	METODI C e D	SEDIA	4.4.1989
4141) ZOBOLI e C. S.n.C. LAMINATI PLASTICI LUZZARA (RE)	LAMINATO PLA-STICO ZOBOLI F1	1 (UNO)	RE567A10CD100001	ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO	METODI C e D	PARETE	4.4.1989
4142) LOUIS DE POORTERE L.d.p. Italia S.r.l. TURATE (CO)	MOQUETTE DH 186	1 (UNO)	CO033B41CD100128	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMEN TAZIONE	4.4.1989
4143) INTERFORME S.n.c. BULCIAGO (CO)	MOD.ALFA/F	1 IM (UNO I EMME)	CO475D20D1IM00005	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	4.4.1989
4144) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	TRISPACE	1 (UNO)	BO200B41CD100010	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI-BILE E APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOM BUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMEN-TAZIONE	5.4.1989 (Prot. n. 14978/ /4190 sott. 246)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4145) ALMA S.p.A. CAPALLE (FI)	CROMO	1 (UNO)	FI074B41CD100012	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO GLUTOID C 109	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4146) PAVAN SALOTTI di ANGELO PAVAN MEDA (MI)	CREOLA	1 IM (UNO I EMME)	MI620D20D1IM00001	=================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	21.4.1989
4147) VELLUTI ALFREDO REDAELLI S.p.A. MANDELLO DEL LARIO (CO)	96024	1 (UNO)	C0088D10B100009	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4148) MAZZON SALOTTI S.n.c. LIDO DI JESOLO (VE)	INCONTRO ONE	1 IM (UNO I EMME)	VEC97D20D1IM00008	==============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	21.4.1989
4149) LINO SONEGO & C. S.r.l. PIANZANO DI GODEGA S.U. (TV)	MOD. LUISA OVR	1 IM (UNO I EMME)	TV007D20D1IM00002E06	============	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	21.4.1989
4150) LINO SONEGO & C. S.r.l. PIANZANO DI GODEGA S.U. (TV)	MOD. ARIANNA OVR	1 IM (UNO I EMME)	TV007D20D1IM00002E07	===========	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	21.4.1989
4151) COMFORTLINE MONZA (MI)	MOD. AUDIT/SU	1 IM (UNO I EMME)	MI397D20D1IM00002	=============	METODO D	POLTRONA	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato 4.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4152) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.a.c. MARINA DI MONTE-MARCIANO (AN)	COMPONIBILE MOD. DIVA C SANREMO	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00044E175	=============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4153) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.a.c. MARINA DI MONTE-MARCIANO (AN)	COMPONIBILE MOD. RONDO' C PRIMAVERA + TELA RETARD FLAMME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00034E176	==============	METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	21.4.1989
4154) ARTIGO S.p.A. SIZIANO (PV)	PAVIMENTO IN GOMMA MEDIUM TRAFIC MT 500X500X2,7 mm IN QUALITA' STANDARD (ST) IN VARI COLORI	1 (UNO)	PV251B41CD100009	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX G 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4155) MADIVAL S.p.A. LEFFE (BG)	COPERTA P/458	1 (UNO)	BG311D10B100009	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4156) PARRETTI VASCO S.a.s. SIGNA (FI)	MOD. COMO C.V.	1 IM (UNO I EMME)	FI020D20D1IM00004E09	==============	METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	21.4.1989
4157) PARRETTI VASCO S.a.s. SIGNA (FI)	MOD. BOO C.V.	1 IM (UNO I EMME)	FI020D20D1IM00004E10	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4158) PARRETTI VASCO S.a.s. SIGNA (FI)	MOD. VERDI C.T.	1 IM (UNO I EMME)	FI020D20D1IM00003E11	==============	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4159) SEDUS STOLL S.r.l. LURATE CACCIVIO (CO)	LONDON 1	1 IM (UNO I EMME)	CO591D2OD1IMO0001	==================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4160) SANDRI S.r.l. VIGANO' BRIANZA (CO)	SILKY TREVIRA CS	1 (UNO)	CO590D1OA100001	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4161) MANIFATTURA A. TESTORI di G. S.p.A. NOVATE MILANESE (MI)	1181 VELLUTO	1 (UNO)	MI589D10B100001	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4162) MARAZZIDUE S.p.A. SASSUOLO (MO)	FORMA DESIGN	1 (UNO)	MO014B41CD100041E01	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON ADESIVO TIPO GLUTOID C 109 STABILIMENTO LOMBARDO COLLE	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4163) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 715 CT	1 (UNO)	AN587B41CD100001	APPOGGIATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI- BILE	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4164) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 930 CT	1(UNO)	AN587B41CD100002	APPOGGIATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI- BILE	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4165) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT SMBIO CT	1 (UNO)	AN587B41CD100003	APPOGGIATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4166) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 715 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4167) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT SM 550 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4168) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 565 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100006	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4169) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT SM 550 CT	1 (UNO)	AN587B41CD100007	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4170) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 660 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100008	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4171) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT SM 810 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100009	INCOLLATO SU SURPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4172) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	JACQUARD FRISE' ST COD. 64000	1 (UNO)	AN587B41CD100010	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4173) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT VU 715 CT	1(UNO)	AN587B41CD100011	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4174) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 425 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100012	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4175) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT VU 715 ZR	1 (UNO)	AN587B41CD100013	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4176) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	FASHIONTUFT COC 930 L	1 (UNO)	AN587B41CD100014	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4177) GASPARINI SYSTEM S.r.l. FABRIANO (AN)	TRONDHEIM COD. 03810	1 (UNO)	AN587B41CD100015	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX VS 45 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4178) F.LLI CAVALLETTI E C. S.n.c. SENIGALLIA (AN)	MOD. CF7	1 IM (UNO I EMME)	AN165D20D1IM00002E03	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4179) F.LLI CITTERIO S.p.A. MONZA (MI)	POLTRONA EXCELSIOR 8	1 IM (UNO I EMME)	MI124D20D1IM00010	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4180) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	CAPITOLE AS AB	1 (UNO)	CO033B41CD100108E17	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTIBI LE CON ADESIVO TIPO AQUACOL	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4181) S.I.M.T.A. S.p.A. TORINO	FUEGO	1 (UNO)	TO443D10A100005	SOSPESO SUSCET TIBILE DI PREN DERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4182) TISCA ITALIA S.r.l. LURANO (BG)	COLORRIPS II FR	1 (UNO)	BG285B41CD100015	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4183) EMMEGI MONSELARREDO S.p.A. MONSELICE (PD)	KOS ART. 26	1 IM (UNO I EMME)	PD297D20D1IM00003	================	METODO D	POLTRONA	21.4.1989
4184) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	DIVANO ALGHERO	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E13	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4185) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	ANGOLO ALGHERO	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E14	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4186) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	ANGOLO KIWY	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E15	================	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	21.4.1989
4187) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	POLTRONA KIWY	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E16	================	METODO D	POLTRONA	21.4.1989
4188) LORENZETTI SAVERIO S. GIUSTINO (PG)	POLTRONA ALGHERO	1 IM (UNO I EMME)	PG123D20D1IM00002E17	================	METODO D	POLTRONA	21.4.1989
4189) ATAFLEX S.r.l. BIASSONO (MI)	POLIUFLEX STOPFIRE	1 IM (UNO I EMME)	MI569D20D1IM00002	================	METODO D	MATERASSO	21.4.1989
4190) LOUVERDRAPE ITALIA S.r.l. POMEZIA (RM)	HIGHLINER	1 (UNO)	RM207D10CD100004	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4191) MANIFATTURA TESSILE FRIULANA S.r.l. LAUZACCO (UD)	ART. PV/2-S1-FR	1 (UNO)	UD107B43A100007	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODO A	CONTROSOFFITTO	21.4.1989
4192) MANIFATTURA TESSILE FRIULANA S.r.l. LAUZACCO (UD)	ART. PV/2--S2-FR	1 (UNO)	UD107B43A100008	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODO A	CONTROSOFFITTO	21.4.1989
4193) ZAMBIASI FILIPPO S.p.A. TRENTO	LASER (IN QUADROTTE)	1 (UNO)	TN089B41CD100026	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4194) NUOVA S.A.T. S.r.l. SANTA VITTORIA DI GUALTIERI (RE)	POLTRONA MO- DELLO EPSYLON	1 IM (UNO I EMME)	RE273D20D1IM00001E05	================	METODO D	MOBILE IM BOTTITO	21.4.1989
4195) ESSEPI S.n.c. ROMA	OSCURANTE 1820	1 (UNO)	RM586D10CD100001	SOSPESO SUSCETTI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.4.1989
4196) ARATARI E PACI S.n.c. LIMITE SULL'ARNO (FI)	DUPLA	1 IM (UNO I EMME)	FI585D20D1IM00001	================	METODO D	POLTRONA	21.4.1989
4197) GENERAL PARATI MOQUETTES DISTRIB. S.r.l. ROMA	UNIFORM	1 (UNO)	RM588B41CD100001	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4198) GENERAL PARATI MOQUETTES DISTRIB. S.r.l. ROMA	CAPITOL	1 (UNO)	RM598B41CD100002	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO C109 DITTA S.L.C. RINALDI S.R.L.	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4199) DAL-CA-FLOOR S.p.A. CASTEL MAGGIORE (BO)	DALCA COLOUR STEP	1 (UNO)	BO200B41CD100024	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989
4200) DAL-CA- FLOOR S.p.A CASTEL MAGGIORE (BO)	ARCHITECTON 3030	1 (UNO)	BO200B41CD100025	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTIBI LE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTA ZIONE	21.4.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4201) HEUGA ITALIA S.p.A. MILANO	HEUGA 160	1 (UNO)	MI510B41CD100014	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4202) HEUGA ITALIA S.p.A. MILANO	HEUGA 650	1 (UNO)	MI510B41CD100015	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	21.4.1989
4203) BRIANZA PLASTICA S.p.A. CARATE BRIANZA (MI)	ELYPLAST (Spess. mm. 1,7)	1 (UNO)	MI380B53CD100002	ORIZZONTALE, SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	COPERTURA DI LUCERNARI	21.4.1989
4204) LIUNI S.p.A. MILANO	QUADROTTE SERIE MODULE	1 (UNO)	MI133B41CD100039	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4205) LIUNI S.p.A. MILANO	SOLID	1 (UNO)	MI133B41CD100040	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4206) LIUNI S.p.A. MILANO	STRATOS	1 (UNO)	MI133B41CD100041	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4207) LIUNI S.p.a. MILANO	ARDESIA S	1 (UNO)	MI133B41CD100042	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO F5 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4208) VERBANO VELLUTTI DORMELLETTO (NO)	VELLUTO IGNIFUGO ARTICOLO 5680	1 (UNO)	NO596D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4209) LIMONTA FLOOR COVERINGS S.p.A. COLOGNO AL SERIO (BERGAMO)	VINYLSTONE ARDESIA	1 (UNO)	BG042B41CD100025	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4210) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (ROMA)	SOMMIER SERIE LUX HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00001		METODO D	MATERASSO	5.5.1989
4211) MONDO RUBBER S.p.A. DIANO D'ALBA (CN)	MONDO SEAT 1	1 (UNO)	CN257D30CD100012	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	5.5.1989
4212) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.n.c. - MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)	POLTRONA MOD. POZZETTO 5 A GIOVE + TELA RETARD FLAME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00050E173		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4213) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.n.c. - MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)	DIVA MOD. C GIOVE + TELA RETARD FLA_ ME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00033E174		MEDOTO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.1989
4214) PARRETTI VASCO S.a.s. SIGNA (FI)	MOD. COMO C.V.2.	1 IM (UNO I EMME)	FI020D20D1IM00001E08		METODO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.1989
4215) DECIMA S.r.l. PADOVA	SGABELLONE MOD. ROSSINI - 800/C/ /SG	1 IM (UNO I EMME)	PD142D20D1IM00004E06		METODO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.1989
4216) DECIMA S r l. PADOVA	SEDIA MOD. ROSSINI - 800/C/SE	1 IM (UNO I EMME)	PD142D20D1IM00004E07		METODO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.89
4217) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. VIP COD. 226/88	1 IM (U- NO I EMME)	TO012D20D1IM00 022E140		METODO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.89
4218) GUFRAM S n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ONDA COD. 221/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00032E149		METODO D	MOBILE IMBOT_ TITO	5.5.1989
4219) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. OPEN COD. 172/88	1 IM (U- NO I EMME)	TO012D20D1IM00006E150		METODO D	MOBILE IM- BOTTITO	5.5.1989
4220) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. OPEN COD. 250/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00030E151		METODO D	MOBILE IM- BOTTITO	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4221) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. RECORD COD. 129/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00016E152		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	5.5.1989
4222) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SPIDER COD. 220/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00032E153		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	5.5.1989
4223) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ONDA COD. 232/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00033E154		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	5.5.1989
4224) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 242/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00029E155		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	5.5.1989
4225) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. OPEN COD. 128/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00016E156		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	5.5.1989
4226) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. GOLF COD. 231/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00013E157		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	5.5.1989
4227) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. VIP COD: 173/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00021E158		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	5.5.1989
4228) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. ONDA COD. 243/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D2001IM00029E159		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	5.5.1989
4229) FA-SA S.n.c. CARPI (MO)	ABS ANTIFIAM-MA	2 (DUE)	MO621A10CD20001	ELEMENTI DISPOSTI A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	5.5.1989
4230) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA Srl TURATE (CO)	NEW MEXILINE AS SB	1 (UNO)	CO033B41CD1C0042E22	INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO A-DESILEX V4	METODI C e D	PAVIMENTAZIO-NE	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4231) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA Srl TURATE (CO)	SIROCCO FH AS S	1 (UNO)	CO033B41CD100127	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUA - COL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4232) TE.AR S.r.l. MILANO	F/101 C.S.	1 (UNO)	MI348D10A100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP - PEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4233) TE.AR S.r.l. MILANO	ZEUS	1 (UNO)	MI348D10A100007	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4234) BAUMANN S.r.l. LURANO (BG)	VENTO/VELATO/ VELUCE	1 (UNO)	BG117D10A100024	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4235) F.LLI CAVALLETTI & C. S.n.c. SENIGALLIA (AN)	MOD. CF3/2	1 IM (UNO I EMME)	AN165D20D1IM00009		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	5.5.1989
4236) COLORIFICIO ADRIATICO S.r.l. LUCREZIA (PS)	BOWL-SYSTEM K2 (Spessore mm. 7,0)	2 (DUE)	PS599B41CD200001	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4237) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)	MASTER VELOUR FR	1 (UNO)	CO090B41CD100060	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4238) KNOLL INTERNATIONAL ITALIA S.p.A. FOLIGNO (PG)	POLTRONCINA HU-MANA	1 IM (UNO I EMME)	PG433D20D1IM00004		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4239) SESTA S.r.l. MASSALENGO (MI)	MOD. DIVA	1 IM (UNO I EMME)	MI595D20D1IM00001		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4240) LORENZO RUBELLI S.p.A. VENEZIA	JACQUARD LIBERTY IGNIFUGO	1 (UNO)	VE594D10B100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4241) GIBER S.p.A. VENIANO (CO)	PANAMA 958	1 (UNO)	CO600D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4242) CARAFFINI GERMANO - CREMONA	MOD. C.G.Z.001	1 IM (UNO I EMME)	CR597D20D1IM00001		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4243) VAL MEHLER ITALIA S.r.l. SETTIMO MILANESE (MI)	VALMEX R HAL - LENTYPE II	2 (DUE)	MI559A70D200002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	TENDONE	5.5.1989
4244) C.T. CREAZIONI TESSILI S.r.l. SANDIGLIANO (VC)	ART. ROMANTICO	1 (UNO)	VC457D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	5.5.1989
4245) ALPI PARATI S.p.A. CINISELLO BALSAMO (MILANO)	CARTA DA PARATI VINILICA DA 460 Gr/mq	1 (UNO)	MI425B11C0100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE A BASE VINILICA	METODO C e D	RIVESTIMENTO PARETE	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4246) F.LLI VIGANO' S.d.f. LISSONE (MI)	POLTRONA MODULARE MOD. TREPERUNO PIEGHEVOLE B	1 IM (UNO I EMME)	MI263D2OD1IM00004		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4247) F.LLI VIGANO' S.d.f. LISSONE (MI)	POLTRONA MODULARE MOD. TREPERUNO PIEGHEVOLE C	1 IM (UNO I EMME)	MI263D2OD1IM00005		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4248) F.LLI VIGANO' S.d.f. LISSONE (MI	POLTRONA MODULARE MOD. TREPERUNO PIEGHEVOLE D	1 IM (UNO I EMME)	MI263D2OD1IM00006		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	5.5.1989
4249) MANIFATTURA ITALIANA NONWOVEN S.p.A. PRATO (FI)	PRINTFLOOR AXS	1 (UNO)	FI047B41OD100027	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ACQUACOL MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	5.5.1989
4250) RIVWEK SUD S.p.A. AQUINO (FR)	INTOCOIBENT M	0 (ZERO)	FR582NNNNN00001				5.5.1989
4251) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126P/PANAMA 2	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00018		METODO D	POLTRONA	5.5.1989
4252) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126P/PANAMA 1	1 IM (1 I EMME)	MI111D2OD1IM00019		METODO D	POLTRONA	5.5.1989
4253) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P757/PANAMA 2	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00020		METODO D	POLTRONA	5.5.1989
4254) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P757/PANAMA 1	1 IM (UNO I EMME)	MI111D2OD1IM00021		METODO D	POLTRONA	5.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4255) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P757/RESCA	1 IM(UNO I EMME)	MI111D20D1IM00022		METODO D	POLTRONA	5.5.1989
4256) TECNO S.p.A. VAREDO (MI)	P126P/RESCA	1 IM (UNO I EMME)	MI111D20D1IM00023		METODO D	POLTRONA	5.5.1989
4257) TELLUX S.r.l. AGRATE BRIANZA (MILANO)	DRAPILUX FLAM MSTOP 180.190.690.800	1 (UNO)	MI302D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBI-LE DI PRENDERE FUO-CO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAG GI	5.5.1989
4258) TELLUX S.r.l. AGRATE BRIANZA (MILANO)	DRAPILUX FLAM-MSTOP 691/6-801/867	1 (UNO)	MI302D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBI-LE DI PRENDERE FUO-CO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAG GI	5.5.1989
4259) FUGI R.G. S.r.l. PRATO (FI)	RUBINO	1 (UNO)	FI008D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE COME SIPARI DRAPPEGGI TEN DAGGI; - APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBU-STIBILE COME RIVESTI MENTO PARETE	METODI A COME SIPARI DRAPPEG GI TENDAGGI; - METODI C e D COME RIVESTIMEN TO PARETE	SIPARI DRAPPEG GI e TENDAGGI; - RIVESTIMENTO PARETE	11.5.1989 prot. 8577/ /4190 sott.11
4260) FUGI R.G. S.r.l. PRATO (FI)	CARONTE	1 (UNO)	FI008D10A100004	- SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE COME SIPARI DRAPPEGGI TENDAG-GI; - APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBU-STIBILE COME RIVE STIMENTO PARETE.	METODO A COME SIPA-RI DRAPPEGGI TENDAG GI; METODO C e D COME RIVESTIMENTO PARETE	SIPARI DRAP PEGGI e TEN DAGGI; RIVESTIMENTO PARETE	11.5.1989 port. 8577/ /4190 sott. 11

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4261) FUGI R.G. S.r.l. PRATO (FI)	DIAMANTE	1 (UNO)	FI008D10A100003	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE COME SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI; - APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME RIVESTIMENTO PARETE. - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO.	METODO A COME SIPARI, DRAPPEGGI TENDAGGI E COME CONTROSOFFITTO; METODI C e D COME RIVESTIMENTO PARETE.	SIPARI, DRAPPEGGI e TENDAGGI; RIVESTIMENTO PARETI; CONTROSOFFITTO.	12.5.1989 prot. 857/4190 sott.
4262) LINO SONEGO & C. S.r.l. PIANZANO (TV)	MOD CONCORDE - K	1 IM (UNO I EMME)	TV007D20D1IM00003		METODO D	POLTRONA	24.5.1989
4263) TEXARREDO TAIF ITALIA S.p.A. - MILANO	K 21	1 (UNO)	MI134D10A100022	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	24.5.1989
4264) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TS 810/AT	1 (UNO)	AN450B41CD100033	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODO C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4265) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TECSOM 3650	1 (UNO)	AN450B41CD100034	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODO C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4266) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TECSOM 3500	1 (UNO)	AN450B41CD100035	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4267) SOMMER S.p.A. CAMERATA PICENA (AN)	TX 134	1 (UNO)	AN450B41CD100036	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A-DESIVO AD EMULSIONE ACRILICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4268) SISMA S.n.c. TERNI	POLTRONA MOD NIGHT	1 IM (UNO I EMME)	TR299D20D1IM00003		METODO D	POLTRONA	24.5.1989
4269) ROSSIFLOOR S.P.A. MARANO VICENTINO (VI)	MAXI	1 (UNO)	VI023B41CD100041	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4270) ROSSIFLOOR S p.A. MARANO VICENTINO (VI)	LAREDO	1 (UNO)	VI023B41CD100042	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTI-BILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4271) ROSSIFLOOR S.p A MARANO VICENTINO (VI)	MOVIE 1 F	1 (UNO)	VI023B41CD100043	APPOGGIATO SU FELTRO DENOMINATO ART. 504 MANIFAT-TURA ALMA S.p.A. A SUA VOLTA INCOLLATO SU SUPPORTO INCOM-BUSTIBILE CON RESINE IN DISPERSIONE ALCOOLICA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4272) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE SPECIAL HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00002		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4273) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	SOMMIER SERIE GRAND HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00003		METODO D	MATERASSO	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4274) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE GRAND HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00004		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4275) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE EXTRA HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00005		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4276) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	SOMMIER SERIE EXTRA HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00006		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4277) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	MATERASSO SERIE LUX HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00007		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4278) PERMAFLEX S.p.A. CAPENA (RM)	SOMMIER SERIE SPECIAL HOTEL S.E.	1 IM (UNO I EMME)	RM592D20D1IM00008		METODO D	MATERASSO	24.5.1989
4279) METALTECNICA S.r.l. COMO	PROFILO PANCA 250/1	1 (UNO)	CO607D30CD100001,	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	24.5.1989
4280) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. JOINT COD. 06/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00034		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989
4281) FORESTI S.r.l. ROMA	PRISMA	1 (UNO)	RM604D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAG-GI	24.5.1989
4282) FORESTI S.r.l. ROMA	HOTEL	1 (UNO)	RM604D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAG-GI	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4283) FAGNANI LUIGI POGGIBONSI (SI)	NEVADA	1 (UNO)	SI240B41CD100002	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON COLLANTE DI RESINE COPOLI-MERE A BASE ACQUO SA TIPO HYCOL KD SUPER	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4284) DURAL OBERHOFER S.p.A. - BOLZANO	AGENA TWIST	1 (UNO)	BZ325B41CD100002	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO TIPO ROLLCOLL DIT TA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	24.5.1989
4285) DELTA ARREDAMENTI S.r.l. - MESTRINO - PADOVA	OMEGA	1 (UNO)	PD 602D10A100001	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG GI TENDAGGI	24.5.1989
4286) DELTA ARREDAMENTI S.r.l. - MESTRINO PADOVA	GAMMA	1 (UNO)	PD602D10A100002	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG GI TENDAGGI	24.5.1989
4287) DELTA ARREDAMENTI S.r.l. - MESTRINO PADOVA	BETA	1 (UNO)	PD602D10A100003	SOSPESO SUSCETTI-BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	24.5.1989
4288) DELTA ARREDAMENTI S.r.l - MESTRINO PADOVA	ALFA	1 (UNO)	PD602D10A100004	SOSPESO SUSCETTIBI BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAG GI	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4289) COOPSETTE S.C.R.L. CASTELNOVO SOTTO (R E)	POLTRONA YPSILON	1 IM (UNO I EMME)	RE611D20D1IM00001		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	24.5.1989
4290) COOPSETTE S.C.R.L. CASTELNOVO SOTTO (RE)	POLTRONCINA DAY	1 IM (UNO I EMME)	RE611D20D1IM00002		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	24.5.1989
4291) COOPSETTE S.C.R.L. CASTELNOVO SOTTO (RE)	POLTRONCINA LABOR	1 IM (UNO I EMME)	RE611D20D1IM00003		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	24.5.1989
4292) SOCIETA' CREAZIONI JAB S.r.l. MILANO	TWILL	1 (UNO)	MI147D10B100004	SOSPESO SUSCETTIBI-LE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAPPEG-GI TENDAGGI	24.5.1989
4293) MEGAPLAST S.p.A. TOSCANELLA di DOZZA (BO)	NOVANTA/3	1 (UNO)	BO352D30OD100002E01	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODO C e D	SEDILE	24.5.1989
4294) MEGAPLAST S.p.A. TOSCANELLA di DOZZA (BO)	NOVANTA/2	1 (UNO)	BO352D30OD100002E02	FISSATO A SUPPORTO IN-COMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	24.5.1989
4295) MEGAPLAST S.p.A. TOSCANELLA di DOZZA (BO)	NOVANTA/0	1 (UNO)	BO352D30OD100002E03	FISSATO A SUPPORTO IN-COMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4296) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINA SALPLAS ROMA	1 (UNO)	MI179A10PCD100002E09	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTRO-SOFFITTO	24.5.1989
4297) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINE SALPLAS TRIKUN	1 (UNO)	MI179A10PCD100002E10	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE - CONTRO-SOFFITTO	24.5.1989
4298) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINA SALPLAS ONDA	1 (UNO)	MI179B43CD100003E11	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF-FITTO	24.5.1989
4299) SALPLAS S.r.l. MILANO	PERLINA SALPLAS BETA	1 (UNO)	MI179B43CD100003E12	SOSPESO SUSCETTIBI-LE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D	CONTROSOF-FITTO	24.5.1989
4300) RESTEL VETRORESINA APPLICATIONS S.p.A. POVOLETTO (UD)	SEDILE MULTIPLO IN VETRORESINA TIPO MAXI	1 (UNO)	UD561D30CD100001E01	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	24.5.1989
4301) RESTEL VETRORESINA APPLICATIONS S.p.A. POVOLETTO (UD)	SEDILE MULTIPLO IN VETRORESINA TIPO MINI	1 (UNO)	UD561D30CD100001E02	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	24.5.1989
4302) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. STAR COD 225/88	1 IM (UNO I EMME)	TO01202001IM00032E141		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4303) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. BETSY COD. 223/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00032E142		METODO D	MOBILE IM BOTTITO	24.5.1989
4304) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. GOLF COD. 174/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00021E143		METODO D	MOBILE IM BOTTITO	24.5.1989
4305) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. GOLF COD. 227/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00022E144		METODO D	MOBILE IM BOTTITO	24.5.1989
4306) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. DISCO COD. 204/88	1 IM (UNO 1 EMME)	TO012D20D1IM00028E145		METODO D	MOBILE IM BOTTITO	24.5.1989
4307) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. UNO COD. 222/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00032E146		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989
4308) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. BETSY COD. 234/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1IM00033E147		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989
4309) GUFRAM S.n.c. CIRIE' (TO)	MOD. SYSTEM COD. 224/88	1 IM (UNO I EMME)	TO012D20D1 IM00032E148		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989
4310) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	SERIE SISTEM MODELLO G	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM00006E32		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989
4311) L.A.M.M. S.p.A. SAN SECONDO (PR)	MODULAMM GIOVE M5-T	1 IM (UNO I EMME)	PR079D20D1IM0006E33		METODO D	MOBILE IM-BOTTITO	24.5.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4312) MARECO S.p.A. BERTINORO (FO)	GECOVIL	1 (UNO)	FO132B43CD100004	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PORTATE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO; - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE.	METODI C e D	CONTROSOFFITTO; PARETE	25.5.1989 prot. 19154 / 4190 sott.171
4313) LOUIS DE POORTERE L.d.p. Italia S.r.l. TURATE (CO)	BERGERAC FS AS DB	1 (UNO)	CO033B41PCD100105	- INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ACQUACOL ED APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO DENOMINATO EUROSOL COME PAVIMENTAZIONE; - INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ACQUACOL COME RIVESTIMENTO PARETI.	METODI C e D	- PAVIMENTAZIONE; - RIVESTIMENTO PARETI.	25.5.1989 prot. 19158 / 4190 sott. 5
4314) IN.CO. S.a.S. PIOBESI TORINESE (TO)	SASMOX SPESS. MM. 15	1 (UNO)	TO350A10CD100002	AVVITATO O INCHIODATO SU ORDITURA METALLICA	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	PARETI	2.6.1989
4315) IN.CO. S.a.S. PIOBESI TORINESE (TO)	SASMOX SPESS. MM. 12	1 (UNO)	TO350A10CD100003	AVVITATO O INCHIODATO SU ORDITURA METALLICA	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	PARETI	2.6.1989
4316) SCHIROLLI S.p.A. MANTOVA	POLTRONA SERIE KIWIBI	1 IM (UNO I EMME)	MN615D2CD1IM00001		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4317) SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	FERMACEL 10	1 (UNO)	BS616B42PCD100001	- CHIODATO O AVVITATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME SOFFITTO; - INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON PASTA ADESIVA FC A BASE DI FIBRE DI CELLULOSA, POLVERE DI GESSO ED ACQUA COME RIVESTIMENTO PARETI.	METODI C e D	- SOFFITTO; - RIVESTIMENTO PARETI.	2.6.1989
4318) SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	FERMACEL 12,5	1 (UNO)	BS616B11CD100002	APPOGGIATO O CHIODA- SU SUPPORTO INCOMBU-STIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2.6.1989
4319) SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	NAVILITE	0 (ZERO)	BS616NNNNN000003	———	———	PANNELLI	2.6.1989
4320) SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	CEMBONIT 10	1 (UNO)	BS616B11CD100004	AVVITATO O CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2.6.1989
4321) SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	CEMBONIT 30	1 (UNO)	BS616B11CD100005	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETE	2.6.1989
4322) NUOVA NEON BASSANO BASSANO DEL GRAPPA (VI)	POLIEDRIKA	1 (UNO)	VI614B43PCD100001	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO; - FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME PLAFONIERA.	METODI C e D	- CONTROSOFFITTO + PLAFONIERA	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4323) NUOVA NEON BASSANO BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VERTIKA	1 (UNO)	VI614C30CD100002	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PLAFONIERA	2.6.1989
4324) NUOVA NEON BASSANO BASSANO DEL GRAPPA (VI)	OBLIKUA	1 (UNO)	VI614C30CD100003	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PLAFONIERA	2.6.1989
4325) PROTECT S.p.A. FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MI)	LEGNO ROVERE PRO-TETTO CON PROTHERM WOOD PT	1 (UNO)	MI613B41CD100001	APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIO NE	2.6.1989
4326) PROTECT S.p.A. FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MI)	LEGNO PINO PROTETTO CON PROTHERM WOOD	1 (UNO)	MI613B11CD100002	APPOGGIATO SU SUPPOR TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4327) PROTECT S.p.A. FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MI)	LEGNO ABETE PROTETTO CON PROTHERM WOOD	1 (UNO)	MI613B11CD100003	APPOGGIATO SU SUPPOR TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4328) RESINE ISOLANTI O. DIENA S.a.s. di A. DIENA & C. BRESSO (MI)	SUPERCEL ARMATO FR	1 (UNO)	MI625B13CD100001	APPOGGIATO SU SUPPOR TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MATERIALE ISO LANTE IN VISTA PER RIVESTIMEN TO PARETI	2.6.1989
4329) KOBEL ITALIA S.p.A. FIRENZE	BISOFT	1 (UNO)	FI196B11CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4330) KOBEL ITALIA S.p.A. FIRENZE	PROJECT	1 (UNO)	FI196B41CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ADESILEX-V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2.6.1989
4331) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH FILIALE ITALIANA VARESE	SOUNDSOAK ENCO- RE	1 (UNO)	VA106B11CD100020	APPOGGIATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTIBI- LE	METODI C e D SENZA LIQUIDIO DI LAVAGGIO	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4332) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH FILIALE ITALIANA VARESE	SOFTLOOK ENCO- RE	1 (UNO)	VA106B43CD100021	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	CONTROSOFFIT TO	2.6.1989
4333) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH. FILIALE ITALIANA VARESE	ML	1 (UNO)	VA106B43CD100022	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA	METODI C e D SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO	CONTROSOFFIT TO	2.6.1989
4334) L'ENIGMA S.n.c. di G. BATTISTINI e R. DI SOM MA - FORLI'	VETRO RESINA (SPESS. 4,0 mm)	1 (UNO)	FO603A10CD100001	ELEMENTI DISPOSTI A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	2.6.1989
4335) VENILIA S.p.A. MILANO	M.V.P. BUFLON KO - NIA 162.43.366 162.43.367 162.43.368 162.43.370 162.43.371 162.43.372 162.43.373 162.43.374 162.43.434 162.43.435 162.43.436 162.43.437	1 (UNO)	MI186B11CD100013E19	INCOLLATO SU SUPPOR- TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4336) VENILIA S.p.A. MILANO	M.V.P. BUFLON CLINTON 162.48.417 162.48.418 162.48.419 162.48.420 162.48.421 162.48.422 162.48.423	1 (UNO)	MI185B11CD100013E20	INCOLLATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4337) VENILIA S.p.A. MILANO	M.V.P. BUFLON TABRIZ 162.44.375 162.44.376 162.44.377 162.44.378 162.44.379 162.44.482	1 (UNO)	MI185B11CD100013E21	INCOLLATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4338) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON CORDOUE 132.21.450 132.21.471	1 (UNO)	MI185B11CD100009E22	INCOLLATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO A- DISILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4339) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON TRENT 131.28.533 131.28.534 131.28.538 131.28.539 131.28.542 131.28.544 131.28.545 131.28.560 131.28.573	1 (UNO)	MI185B11CD100010E23	INCOLLATO SU SUPPOR_ TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4340) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON AVON 131.26.501 131.26.502 131.26.505 131.26.512 131.26.513 131.26.551 131.26.554 131.26.555 131.26.571	1 (UNO)	MI185B11CD100010E24	INCOLLATO SU SUPPOR TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4341) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON CALDER 131.27.518 131.27.522 131.27.5523 131.27.526 131.27.529 131.27.565 131.27.566 131.27.567 131.27.568 131.27.569 131.27.572	1 (UNO)	MI185B11CD100010E25	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI LE CON ADESIVO TI PO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN TO PARETI	2.6.1989
4342) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON BALBEK 143.78.017	1 (UNO)	MI185B11CD100011E26	INCOLLATO SU SUP PORTO INCOMBUSTI BILE CON ADESIVO TIPO ADISILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN TO PARETI	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4343) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON CONAKRY 132.73.203 132.73.314 132.73.315 132.73.316	1 (UNO)	MI185B11CD100014E27	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4344) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON MANGALORE 132.76.344 132.76.345 132.76.346 132.76.347 132.76.465	1 (UNO)	MI185B11CD100014E28	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4345) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON - - SUMATRA 132.74.005 132.74.241	1 (UNO)	MI185B11CD100014E29	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
4346) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON CARSON 132.18.404 132.18.405 132.18.406 132.18.407 132.18.453	1 (UNO)	MI185B11CD100012E30	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4347) VENILIA S.p.A. MILANO	T.V.M. BUFLON MESSINA 132.14.348 132.14.349 132.14.350 132.14.354 132.14.472 132.14.473 132.14.863 132.14.864 132.14.865 132.14.866 132.14.867 132.14.868 123.14.869 132.14.870 132.14.871 132.14.872 132.14.873 132.14.874	1 (UNO)	MI185B11CD100012E31	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO MT 32 DITTA MAPEI	METODI C e D	RIVESTIMEN-TO PARETI	2.6.1989
4348) VENILIA S.p.A. MILANO	VENIDAL DECORA 882.06.210 882.06.211 882.06.213 882.06.234 882.06.230 882.06.231 882.06.232 882.06.214 882.06.223 882.06.200 882.06.201	1 (UNO)	MI185B41CD100005E32	INCOLLATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTI-BILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2.6.1989

(S E G U E)

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
SEGUE VENILIA S.p.A.	882.06.202						
MILANO	882.06.203						
	882.06.240						
	882.06.241						
	882.06.224						
	882.06.225						
	882.06.243						
	882.06.205						
	882.06.233						
	882.06.244						
4349) VENILIA S.p.A.	VENIDAL DECORA	1 (UNO)	MI185B41CD100007E33	INCOLLATO SU SUP-	METODI C e D	PAVIMENTAZIO-	2.6.1989
MILANO	882.02.210			PORTO INCOMBUSTI-		NE	
	882.02.211			BILE CON ADESIVO			
	882.02.213			TIPO ADESILEX V 4			
	882.02.234			DITTA MAPEI			
	882.02.230						
	882.02.231						
	882.02.232						
	882.02.214						
	882.02.223						
	882.02.200						
	882.02.201						
	882.02.202						
	882.02.203						
	882.02.240						
	882.02.241						
	882.02.224						
	882.02.225						
	882.02.243						
	882.02.205						
	882.02.233						
	882.02.244						

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4350) LORAN SALOTTI di LORANZI ANGELO VIGO RENDENA (TN)	POLTRONA MOD. PIUMA	1 IM (UNO I EMME)	TN606D20D1IM0001	———	METODO D	MOBILE IMBOTTITO	2.6.1989
4351) ISOPAN S.p.A. PATRICA (FR)	ISOCOPERTURA	- DEL MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO) 2 (DUE) - DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	FR136B13CD0- 200004	APPOGGIATO (CHIODATO AVVITATO) SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.							
4352) ISOPAN S.p.A. PATRICA (FR)	ISOTEGO	- DEL MATERIALE ISOLANTE: 0 (ZERO) 2 (DUE) - DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 2 (DUE)	FR136B13CD0-200005	APPOGGIATO (CHIODATO AVVITATO) SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETI	2.6.1989
N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCINADO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.							

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4353) CODICINI S.p.A. OMEGNA (NO)	ELEVFLOOR CL	1 (UNO)	NO612B41CD100001	APPOGGIATO SU ORDI- TURA METALLICA	PAVIMENTAZIONE SOPRA ELEVATA	METODI C e D	2.6.1989
4354) CODICINI S.p.A. OMEGNA (NO)	ELEVFLOOR SD	1 (UNO)	NO612B41CD100002	APPOGGIATO SU ORDI- TURA METALLICA	PAVIMENTAZIONE SOPRA ELEVATA	METODI C e D	2.6.1989
4355) SADI S.p.A. ALTAVILLA (VI)	BETON SADI 5163	1 (UNO)	VI449B41CD100002	APPOGGIATO SU ORDI- TURA METALLICA	PAVIMENTAZIONE SOPRA ELEVATA	METODI C e D	2.6.1989
4356) SADI S.p.A. ALTAVILLA (VI)	WOOD SADI 5153	1 (UNO)	VI449B41CD100003	APPOGGIATO SU ORDI- TURA METALLICA	PAVIMENTAZIONE SOPRA ELEVATA	METODI C e D	2.6.1989
4357) ARVE di GIORGIO VEGGETTI e C. S.a.s. MEDA (MI)	Z2583	1 (UNO)	MI205D10CD100005	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	SIPARI DRAPPEGGI E TENDAGGI	METODI C e D	2.6.1989
4358) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	SERENITY AS DB	2 (DUE)	CO033B41CD200121E18	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	PAVIMENTAZIONE	METODI C e D	2.6.1989
4359) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	IMAGE II FS AS DB	1 (UNO)	CO033B41CD100123E19	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	PAVIMENTAZIONE	METODI C e D	2.6.1989
4360) LOUIS DE POORTERE L.d.p.ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	CAPITOLE AUTOPOSANTE	1 (UNO)	CO033B41CD100117E20	APPOGGIATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTIBI- LE	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	2/6/89
4361) LOUIS DE POORTERE L.d.p.ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	BARTIKA 50	1 (UNO)	CO033B41CD100117E21	APPOGGIATO SU SUP- PORTO INCOMBUSTIBI- LE	METODI C e D	PAVIMENTA- ZIONE	2/6/89

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4362) SILMA MOQUETTES S.r.l. - S. MARIA ROSSA DI GARBAGNATE (MI)	DEDICACE	1 (UNO)	MI277B41CD100010	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX F57 DITTA MAPPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/6/89
4363) SILMA MOQUETTES S.r.l. - S. MARIA ROSSA DI GARBAGNATE (MI)	ROLANA 855	1 (UNO)	MI277B41CD100011	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX F57 DITTA MAPPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	2/6/89
4364) RIVVEK SUD S.p.A AQUINO (FR) NB: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.	ISO-TERM	DEL SOLO MATERIALE ISOLANTE: 1 (UNO) DEL SOLO COMPONENTE ISOLANTE: 1 (UNO)	FR582B13CD1-100002		METODI C e D	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETE	2/6/89
4365) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)	WINNER	2 (DUE)	CO090B41CD200061	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO T.501 DELLA DITTA MANIFATTURA ALMA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4366) DUE PALME S.p.A. VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)	MARATEA N	1 (UNO)	CO090B41CD100062	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO T. 501 DELLA DITTA MANIFATTURA ALMA	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4367) TESSITURA PERTILE di PERTILE & C. S.n.c. CHIERI (TO)	TITANIO	1 (UNO)	T0518D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4368) NUOVA ALTINI ARREDAMENTI S.n.c. FORLI'	SCIROCCO	1 IM (UNO I EMME)	F0057D20D1IM00009		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4369) NUOVA ALTINI ARREDAMENTI S.n.c. FORLI'	POLTRONA CLARA	1 IM (UNO I EMME)	F0057D20D1IM00010		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4370) NUOVA ALTINI ARREDAMENTI S.n.c. FORLI'	MENTANA	1 IM (UNO I EMME)	F0057D20D1IM00011		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4371) DIDDI & GORI S.p.A. CALENZANO (FI)	DIGOHELLAS RESI	1 (UNO)	FI017B41CD100025	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ACQUACOL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4372) CAPI S.r.l. FUNO-CENTERGROSS (BO)	ERRETUBE ALU	- DEL MATERIALE ISOLANTE: 1 (UNO) 2 (DUE) - DEL SOLO COMPONENETE ISOLANTE: 2 (DUE)	B0471C500D1-200004	CALZATO SU TUBAZIONI	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER TUBAZIONI	6.6.1989

N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4373) EDILMOQUETTE S.p.A. UDINE	CANETTATO	2 (DUE)	UD365B41CD200011	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO AQUACOL DIT TA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4374) FILPETTINE S.p.A. PRATO (FI)	DUCATO II FR	1 (UNO)	FI140B41CD100011	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO HYCOL KD SU PER	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4375) LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. FIGLIARO (CO)	MACROLUX C	- 1 (UNO) COME CONTROSOFFITTO - 2 (DUE) COME PARETE	CO118A10PCD200002	- SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO; - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE;	METODI C e D	- CONTROSOF-FITTO; - PARETE	6.6.1989
4376) LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. FIGLIARO (CO)	MACROLUX 16	1 (UNO)	CO118A10PCD100003	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE; - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO.	METODI C e D	- PARETE - CONTRO-SOFFITTO	6.6.1989
4377) LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. FIGLIARO (CO)	MACROLUX 6	1 (UNO)	CO118A10PCD100004	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE; - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO.	METODI C e D	- PARETE; - CONTRO-SOFFITTO.	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4378) LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. FIGLIARO (CO)	COMPOLIGHT 20	1 (UNO)	CO118A10PCD100005	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO	METODI C e D	- PARETE; - CONTRO-SOFFITTO.	6.6.1989
4379) LA.ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.p.A. FIGLIARO (CO)	MACROLUX 6 LONG LIFE	1 (UNO)	CO118A10PCD100006	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE; - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO.	METODI C e D	- PARETE; - CONTROSOF-FITTO.	6.6.1989
4380) MARIO SIRTORI S.p.A. COSTAMASNAGA (CO)	MALESIA CS COLO-RE 5	1 (UNO)	CO125D10B100012	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO B	SIPARI DRAP-PEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4381) FLEXART S.n.c. LONGIANO (FO)	MOD. BOLOGNA	1 IM (UNO I EMME)	FO138D20D1IM00005		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	6.6.1989
4382) TESSILBERICA S.r.l. S. GERMANO DEI BE-RICI (VI)	BERICO	1 (UNO)	VI626D10A100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4383) MARES di F. CETICA QUARRATA (PT)	DREAM-SOFT	1 IM (UNO I EMME)	PT624D20D1IM00001		METODO D	MATERASSO	6.6.1989
4384) BM S.r.l; CASTIONE ANDEVENNO (SO)	PANNELLO ALFA (Spess. mm. 19,3)	1 (UNO)	SO622A10CD100001	ELEMENTI DISPOSTI A COLTELLO	METODI C e D	PARETI	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4385) DONATI RENO e C. S.p.A. TORINO	UNI	1 (UNO)	TO556B11CD100004	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO METYLAN SPEZIAL DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	6.6.1989
4386) DONATI RENO e C. S.p.A. TORINO	SHADOW	1 (UNO)	TO556B11CD100005	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO METYLAN SPEZIAL DITTA HENKEL	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	6.6.1989
4387) DONATI RENO e C. S.p.A. TORINO	NON FEU 832	1 (UNO)	TO556D10A100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4388) BAUTEX ITALIA S.r.l. BATTAGLIA TERME (PD)	OSCURATEX TREVIRA	1 (UNO)	PD557D10CD100001	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODI C e D	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4389) DESTRO S.p.A. ALBIGNASEGO (PD)	MOD. JUNIOR CAT B/F3	1 IM (UNO I EMME)	PD018D20D1IM0016E90		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4390) A.F.A. ADRIA FRIGO ARREDAMENTI S.n.c. S. GIOVANNI IN MARIGNANO (FO)	SCHO ADRIA ART. 18	1 IM (UNO I EMME)	FO039D20D1IM0008E130		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4391) TISCA ITALIA S.r.l. LURANO (BG)	MIKADO	1 (UNO)	BG265B41CD100007E04	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ADESILEX V4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4392) SAPEG S.n.c. SEREGNO (MI)	MOD. LIU' D	1 IM (UNO I EMME)	MI169D20D1IM00004		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4393) SALPLAS S.r.l. MILANO	SYSTEMTUBO	1 (UNO)	MI179A10PCD100002E13	- ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE; - SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU UNA SOLA FACCIA COME CONTROSOFFITTO.	METODI C e D	PARETE; CONTROSOFFITTO	6.6.1989
4394) PIETRO RADICI TAPPETI FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	TROTTER PRINT	1 (UNO)	BG151B41CD1000020	- INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ADESILEX F 57 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4395) PIETRO RADICI TAPPETI FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	QUADRA TWIST	1 (UNO)	BG151B41CD100021	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4396) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	QUADRA VELVET	1 (UNO)	BG151B41CD100022	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4397) PIETRO RADICI TAPPETI-FICIO NAZIONALE S.p.A. CAZZANO S. ANDREA (BG)	QUADRA LOOP	1 (UNO)	BG151B41CD100023	APPOGGIATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4398) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	TRAVETTI DI ABETI FN	1 (UNO)	BG632B41CD100001	APPOGGIATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4399) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	IROK-HOLZ	1 (UNO)	BG632B41CD100002	INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO PARKETT--KOLL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4400) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	EICHE-HOLZ	1 (UNO)	BG632B41CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A-DESIVO TIPO PARKETT--KOLL	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4401) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	PIN-HOLZ	2 (DUE)	BG632B11CD200004	CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	RIVESTIMENTO PARETI	6.6.1989
4402) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	ROLIPLY EXTERIEUR	1 (UNO) COME PAVIMENTAZIONE; 2 (DUE) COME RI VESTIMENTO PARE TE.	BG632B41PCD200005	- APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE COME PAVIMENTAZIONE; - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE.	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE e PARETE	6.6.1989
4403) CHIMIVER VERNICI di PANSERI GIOVANNI PONTIDA (BG)	STANDARD	1 (UNO) COME PA VIMENTAZIONE; 2 (DUE) COME RI VESTIMENTO PARETE	BG632B41PCD200006	- APPOGGIATO SU SUP-PORTO INCOMBUSTIBI LE COME PAVIMENTA-ZIONE; - ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO COME PARETE.	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE e PARETI	6.6.1989
4404) S.I.S.A.L. S.p.A. PIACENZA	MOQUETTE IN FI-BRA VEGETALE SISAL (SISALET-TE)	1 (UNO)	PC619B41CD100001	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON A-DESIVO TIPO SILCOM	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4405) ARTIGO S.p.A. SIZIANO (PV)	PAVIMENTO IN GOM MA A ROTOLI MOD. ROLLFLOOR BR VARI COLORI	1 (UNO)	PV251B41CD100010	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ADESILEX G 12 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4406) TESSITURA ATTILIO MARCHESI S.p.A. RONCO BRIANTINO (MILANO)	SERIE PRESTIGE ART. 30 U 246	1 (UNO)	MI095D10A100006	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	6.6.1989
4407) S.C. INTERNATIONAL DI SBREGA CORSEO & C. S.n.c. MARINA DI MONTEMAR-CIANO (AN)	COMPONIBILE MOD. DI-VINA C ISCHIA + TELA RETARD FLAME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00052		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4408) PAGNONI e C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	POLTRONA MOD. DAFFY 1	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00004E18		METODO D	MOBILE IMBOT-TITO	6.6.1989
4409) PAGNONI & C. S.r.l. CASTELFRANCO EMILIA (MO)	POLTRONA MOD. MURA/2	1 IM (UNO I EMME)	MO082D20D1IM00012		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4410) LOUIS DE POORTERE L.d.p. ITALIA S.r.l. TURATE (CO)	SIDNEY FH AS CS	1 (UNO)	CO033B41CD100011E023	INCOLLATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON ADESIVO TIPO ADESILEX V 4 DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	6.6.1989
4411) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. PINKY G	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E20		METODO D	MOBILE IMBOTTITO	6.6.1989
4412) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. TIFFANY G	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E21		METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	6.6.1989
4413) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. NEVADA G	1 IM (UNO I EMME)	MI355D20D1IM00003E22		METODO D	MOBILE IMBOT - TITO	6.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4414) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. OASI G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E23		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.1989
4415) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. TAHITI G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E24		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.89
4416) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. COLLEGE G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E25		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.1989
4417 INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. MARILYN G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E26		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.1989
4418) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. VANITA' G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E27		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.1989
4419) INDIANA COLLECTION S.a.s. LIMBIATE (MI)	COMPONIBILE MOD. NIGHT G	1 IM (UNO I EMME)	MI365D20D1IM0003E28		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	6.6.1989
4420) INTERNATIONAL DI SERE- GA CORSEO & C. S.n.c. MARINA DI MONTEMARCIANO (AN)	MOD. DIVINA C CRI STINA + TELA RE - TARD FLAME	1 IM (UNO I EMME)	AN024D20D1IM00053		METODO D	MOBILE IMBOTTI- TO	6.6.1989
4421) INDUSTRIA PASTORI E CA- SANOVA S.r.l. MONZA (MI)	VELIFLAME	2 (DUE)	MI553D10B200001	SOSPESO SUSCETTIBI- BILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FAC CE	METODO B	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	7.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4422) IN.CO. S.a.s. PIOBESI TORINESE (TO)	SASMOK SPESS. MM. 10	1 (UNO)	TO3EOA1OCD100004	AVVITATO O INCHIODATO SU ORDITURA METALLICA	METODI C e D	PARETI	14.6.1989
4423) SOCIETA' ITALIANA LA-STRE S.p.A. VEROLANUOVA (BS)	CEMBONIT/8	1 (UNO)	BS616B41CD100006	AVVITATO O CHIODATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	14.6.1989
4424) FURLANIS S.n.c. CAVAGLIA' (VC)	ARTICOLO ACAPUL CO	1 (UNO)	VC386D10A100002	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	14.6.1989
4425) FURLANIS S.n.c. CAVAGLIA' (VC)	ARTICOLO TAHITI	1 (UNO)	VC386D10A100003	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	14.6.1989
4426) MAZZOLI S.r.l. CASTELMELLA (BS)	MOD. GERBER A	1 IM (UNO I EMME)	BS436D20D1IMD0006B03	———	METODO D	MOBILE IMBOTTI-TO	14.6.1989
4427) SILENT GLISS CASA S.r.l. - SEGRATE (MI)	COLORAMA 3 H F.R. STABILUS	1 (UNO)	MI130D10A100010	SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE	METODO A	SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI	21.6.1989
4428) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	CONTRACT AXMINSTER 1120	1 (UNO)	CN418B41CD100017	APPOGGIATO SU SUPPOR-TO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FEL-TRO DENOMINATO "504 SOTTOMOQUETTE" ditta ALMA S.p.A.	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4429) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	CONTRACT AXMINSTER 930	1 (UNO)	CN418B41CD100018	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON INTERPOSIZIONE DI FELTRO DENOMINATO "504 SOTTOMOQUETTE" DITTA ALMA S.p.A.	METODI C e D ΓVA SV ODI --	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4430) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. SUPERVEDETTE 1/10	1 (UNO)	CN418B41CD100019	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4431) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA WINDSOR	1 (UNO)	CN418B41CD100020	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4432) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA FIGARO	1 (UNO)	CN418B41CD100021	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4433) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. IMPERIAL 1/16	1 (UNO)	CN418B41CD100022	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4434) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA GALLERY IN VARI DISEGNI E COLORI	1 (UNO)	CN418B41CD100023	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4435) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. ASTORIA 1/10	1 (UNO)	CN418B41CD100024	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4436) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. PASTEL 1/10	1 (UNO)	CN418B41CD100025	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4437) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	A.W. EXCELLENCE 1/8	1 (UNO)	CN418B41CD100026	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL LANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4438) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA TRAVIATA	2 (DUE)	CN418B41CD2000027	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COL- LANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4439) SOBEL S.a.s. CERVERE (CN)	NELCA PRELUDE	2 (DUE)	CN418B41CD200028	INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO ROLL COLL DITTA MAPEI	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.1989
4440) ALVEO S.p.A. MILANO	ALVEOLIT/FR 3510	1 (UNO)	MI223B44CD100003	INCOLLATO SU SUPPORTO IN COMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO MAKROPLAST UK 8102 + UK 5400 HENKEL	METODI C e D SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO	MATERIALE ISOLAN TE PER SOFFITTI	26.6.1989
4441) WEISS S.p.A. BARANZATE DI BOLLATE (MI)	ISOTERM-ALU	1 (UNO) - 1 (UNO) DEL MATERIALE I- SOLANTE ; 1 (UNO) DEL SOLO COMPONEN TE ISOLANTE.	MI577B13CD1-100001	AUTOINCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO	MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETI	26.6.1989

N.B.: IL MATERIALE ISOLANTE DEVE ESSERE UTILIZZATO LASCIANDO INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.

INTEGRI GLI STRATI CHE LO COMPONGONO.

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
4442) WEISS S.p.A. BARANZATE DI BOLLATE (MI)	ISOTERM 373 Z CL 1	1 (UNO)	MI577C50CD100003	INFILATO SU TUBAZIONI METALLICHE	METODI C e D SENZA LIQUIDO DI LAVAGGI	MATERIALE ISOLANTE IN VISTA PER RI_ VESTIMENTO DI TUBAZIONI METALLICHE	26.6.1989
4443) WEISS S.p.A. BARANZATE DI BOLLATE (MI)	ISOTERM PEXL Z CL 1	1 (UNO)	MI577B13CD100002	AUTOINCOLLATO SU SUPPOR- TO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO	MATERIALE ISO- LANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO PARETI	26.6.1989
4444) GROSFILLEX S.p.A. GREGGIO (VI)	POLO P.P. 2	1 (UNO)	VC046D30CD100007E13	FISSATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	SEDILE	26.6.1989
4445) DECIMA S.r.l. PADOVA	POLTRONA MOD. BELLINI	1 IM (UÑO I EMME)	PD142D20D1IM00001E08		METODO D	MOBILE IMBOT- TITO	26.6.1989
4446) PEGULAN ITALIANA S.r.l. - MILANO	PEGULAN OFFICE SL	1 (UNO)	MI037B41CD1000027	APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE	METODI C e D	PAVIMENTAZIONE	26.6.198

90A2047

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651345) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.